

# Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006



## Corridor® Matt

S737

Prepracované dňa: 19.01.2024

Strana 1 z 12

### ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

#### 1.1. Identifikátor produktu

Corridor® Matt

UFI: JJU0-K038-C006-775A

#### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

##### Použitie látky/zmesi

EuPCS: PC-CLN-13.2 Výrobky na starostlivosť o podlahy, napr. vosky, emulzie

Kategórie procesov [PROC]: 10

Len pre obchodných spotrebiteľov.

#### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

|                         |                                 |                               |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Firma:                  | BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG |                               |
| Ulica:                  | Fraunhofer Str. 17              |                               |
| Miesto:                 | D-87700 Memmingen               |                               |
| Telefón:                | +49 (0) 8331 930-6              | Telefax: +49 (0) 8331 930-880 |
| e-mail:                 | info@buzil.de                   |                               |
| Partner na konzultáciu: | info@buzil.de                   |                               |
| Internet:               | www.buzil.com                   |                               |

**1.4. Núdzové telefónne číslo:** +49 (0) 8331 930-6 (08:00 - 16:00 h)  
NTIC emergency phone number: +421 2 5477 4166

### ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

#### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Nariadenia (ES) č. 1272/2008

Skin Sens. 1; H317

Doslovné znenie H-viet: pozri ODDIEL 16.

#### 2.2. Prvky označovania

Nariadenia (ES) č. 1272/2008

Nebezpečné zložky, ktoré sa musia uvádzať na štítku

2-Metyl-2H-izotiazol-3-ón, Metylchlórizotiazolinón, Triisobutyl phosphate

Výstražné slovo: Pozor

Piktogramy:



Výstražné upozornenia

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

Bezpečnostné upozornenia

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.  
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

#### 2.3. Iná nebezpečnosť

Látky v zmesi nespĺňajú kritériá PBT/vPvB podľa REACH, príloha XIII.

### ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

#### 3.2. Zmesi

## Karta bezpečnostných údajov



podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006

## Corridor® Matt

S737

Prepracované dňa: 19.01.2024

Strana 2 z 12

## Nebezpečné obsiahnuté látky

| Č. CAS     | Označenie                                                                                                                                                              | Podiel    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            | Č. v ES      Č. indexu      Č. REACH                                                                                                                                   |           |
|            | Klasifikácia (Nariadenia (ES) č. 1272/2008)                                                                                                                            |           |
| 107-21-1   | Etán-1,2-diol; Etylénglykol                                                                                                                                            | 1 - < 5 % |
|            | 203-473-3      603-027-00-1      01-2119456816-28                                                                                                                      |           |
|            | Acute Tox. 4, STOT RE 2; H302 H373                                                                                                                                     |           |
| 68439-51-0 | Alkyl polyalkoxylate                                                                                                                                                   | 1 - < 5 % |
|            | Aquatic Chronic 3; H412                                                                                                                                                |           |
| 64-17-5    | Etanol                                                                                                                                                                 | 1 - < 5 % |
|            | 200-578-6      603-002-00-5      01-2119457610-43                                                                                                                      |           |
|            | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319                                                                                                                                  |           |
| 126-71-6   | Triisobutyl phosphate                                                                                                                                                  | < 1 %     |
|            | 204-798-3      01-2119957118-32                                                                                                                                        |           |
|            | Skin Sens. 1B; H317                                                                                                                                                    |           |
| 2682-20-4  | 2-Metyl-2H-izotiazol-3-ón                                                                                                                                              | < 0,1 %   |
|            | 220-239-6      613-326-00-9                                                                                                                                            |           |
|            | Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H311 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUH071 |           |
| 55965-84-9 | Reakčná zmes zložená z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1);                         | < 0,1 %   |
|            | 611-341-5      613-167-00-5                                                                                                                                            |           |
|            | Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H310 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUH071 |           |

Doslovné znenie H- a EUH-viet: pozri oddiel 16.

## Špecifické koncentračné limity, M-faktory a ATE

| Č. CAS     | Č. v ES   | Označenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Podiel    |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            |           | Špecifické koncentračné limity, M-faktory a ATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 107-21-1   | 203-473-3 | Etán-1,2-diol; Etylénglykol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 - < 5 % |
|            |           | dermálne: LD50 = > 3500 mg/kg; orálne: LD50 = 7712 mg/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 68439-51-0 |           | Alkyl polyalkoxylate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 - < 5 % |
|            |           | orálne: LD50 = > 2000 - 5000 mg/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| 64-17-5    | 200-578-6 | Etanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 - < 5 % |
|            |           | inhalačne: LC50 = 116,9 mg/l (pary); orálne: LD50 = 10470 mg/kg    Eye Irrit. 2; H319: >= 50 - 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| 126-71-6   | 204-798-3 | Triisobutyl phosphate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | < 1 %     |
|            |           | dermálne: LD50 = > 5000 mg/kg; orálne: LD50 = > 5000 mg/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 2682-20-4  | 220-239-6 | 2-Metyl-2H-izotiazol-3-ón                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | < 0,1 %   |
|            |           | inhalačne: ATE = 0,5 mg/l (pary); inhalačne: ATE = 0,05 mg/l (prach alebo hmla); dermálne: LD50 = 300 mg/kg; orálne: LD50 = 100 mg/kg    Skin Sens. 1A; H317: >= 0,0015 - 100    Aquatic Acute 1; H400: M=10    Aquatic Chronic 1; H410: M=1                                                                                                                                                       |           |
| 55965-84-9 | 611-341-5 | Reakčná zmes zložená z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1);                                                                                                                                                                                                                                                     | < 0,1 %   |
|            |           | inhalačne: ATE = 0,5 mg/l (pary); inhalačne: ATE = 0,05 mg/l (prach alebo hmla); dermálne: ATE = 50 mg/kg; orálne: ATE = 100 mg/kg    Skin Corr. 1C; H314: >= 0,6 - 100    Skin Irrit. 2; H315: >= 0,06 - < 0,6    Eye Dam. 1; H318: >= 0,6 - 100    Eye Irrit. 2; H319: >= 0,06 - < 0,6    Skin Sens. 1A; H317: >= 0,0015 - 100    Aquatic Acute 1; H400: M=100    Aquatic Chronic 1; H410: M=100 |           |

## Corridor® Matt

S737

Prepracované dňa: 19.01.2024

Strana 3 z 12

### ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

#### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

##### **Všeobecné inštrukcie**

Okamžite si vyzlečte znečistený, kontaminovaný odev.

##### **Pri vdýchnutí**

Zabezpečte prívod čerstvého vzduchu.

##### **Pri kontakte s pokožkou**

Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom Voda a mydlo.

Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

##### **Pri kontakte s očami**

Ihneď opatrne a dôkladne vypláchnite očnou sprchou alebo vodou.

##### **Pri požití**

Ústa okamžite vypláchnite a zapite dostatočným množstvom vody.

Nevyvolávajte zvracanie.

#### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

#### 4.3. Údaj o akejkolvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Symptomatické ošetrenie.

### ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

#### 5.1. Hasiace prostriedky

##### **Vhodné hasiace prostriedky**

Prúd ostrekovej vody

pena odolná voči alkoholu

Kysličník uhličitý

Hasiaci prášok

##### **Nevhodné hasiace prostriedky**

Silný vodný lúč

#### 5.2. Osobitné druhy nebezpečnosti vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Nebezpečné spaliny:

Kysličník uhličitý

Kysličník uhoľnatý

#### 5.3. Pokyny pre požiarnikov

Hasiace opatrenia prispôbiť podmienkam prostredia.

##### **Ďalšie inštrukcie**

Kontaminovanú vodu na hasenie požiaru zbierajte oddelene. Nedovoľte, aby vnikla do kanalizácie alebo podzemných vôd.

### ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

#### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

##### **Všeobecné pokyny**

Používajte osobnú ochrannú výbavu.

Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom.

##### **Pre iný ako pohotovostný personál**

Zasiahnutú oblasť vyvetrať.

##### **Pre pohotovostný personál**

Pri pôsobení plynov, prachov a aerosólov je potrebné používať ochranu dýchania.

## Corridor® Matt

S737

Prepracované dňa: 19.01.2024

Strana 4 z 12

### **6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie**

Zabrániť úniku do kanalizácie a vôd.

Zabrániť úniku do spodnej vody/pôdy.

### **6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie**

#### **Pre zadržiavanie**

Pozbierať materiálom absorbujúcim tekutiny (piesok, štrk, kyselinový a univerzálny viazač).

#### **Na čistenie**

S pozbieraným materiálom zaobchádzajte podľa odseku likvidácie odpadu.

#### **Ďalšie informácie**

Zozbierajte do vhodných, uzavretých nádrží a odovzdajte na likvidáciu.

Zasiahnutú oblasť vyvetrať.

### **6.4. Odkaz na iné oddiely**

Osobná ochrana: pozri oddiel 8

Likvidácia: pozri oddiel 13

## **ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie**

### **7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie**

#### **Inštrukcie na bezpečnú manipuláciu**

Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom.

Nemiešajte s iné chemikálie

Používajte osobnú ochrannú výbavu.

Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite.

#### **Inštrukcie na ochranu pred vznikom požiaru a výbuchu**

Nie sú potrebné žiadne špeciálne protipožiarne opatrenia.

#### **Pokyny týkajúce sa všeobecnej hygieny v pracovnom prostredí**

Kontaminovaný odev vyzlečte.

Pred prestávkami a po skončení práce si umyte ruky.

Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite.

#### **Ďalšie inštrukcie**

Žiadne ďalšie dôležité informácie nie sú k dispozícii.

### **7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility**

#### **Požiadavky na skladovacie priestory a nádoby**

Uchovávať nádobu tesne uzavretú.

#### **Pokyny k spoločnému skladovaniu**

Nie sú potrebné žiadne špeciálne bezpečnostné opatrenia.

#### **Ďalšie informácie o podmienkach skladovania**

Žiadne ďalšie dôležité informácie nie sú k dispozícii.

### **7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia**

Výrobky na starostlivosť o podlahy, napr. vosky, emulzie

## **ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana**

### **8.1. Kontrolné parametre**

# Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006



## Corridor® Matt

S737

Prepracované dňa: 19.01.2024

Strana 5 z 12

### Najvyššie prípustné expozičné limity chemických faktorov v pracovnom ovzduší

| Č. CAS   | Chemická látka               | ppm  | mg/m <sup>3</sup> | vlá/cm <sup>3</sup> | NPEL       | Pôvod |
|----------|------------------------------|------|-------------------|---------------------|------------|-------|
| 64-17-5  | etylalkohol (etanol)         | 500  | 960               |                     | priemerný  |       |
|          |                              | 1000 | 1920              |                     | krátkodobý |       |
| 107-21-1 | etylénglykol (etán-1,2-diol) | 20   | 52                |                     | priemerný  |       |
|          |                              | 40   | 104               |                     | krátkodobý |       |

#### Ďalšie upozornenia

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

### 8.2. Kontroly expozície



#### Primerané technické zabezpečenie

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

### Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky

#### Ochrana očí/tváre

Noste ochranné okuliare/ochranu tváre. (EN 166)

#### Ochrana rúk

Noste vhodné rukavice. (EN 374, Kategória III)

Pri styku s pracovnými chemikáliami by mali byť použité len ochranné rukavice proti chemikáliám s označením CE vrátane štvormiestneho overeného čísla.

Vhodný materiál: NBR (Nitrilový kaučuk) / Hrúbka rukavicového materiálu > 0,1 mm

#### Ochrana pokožky

Noste vhodný pracovný odev.

#### Ochrana dýchacieho ústrojenstva

Za normálnych okolností nie je potrebná osobná ochrana dýchania.

#### Teplotej nebezpečnosti

Žiadne ďalšie dôležité informácie nie sú k dispozícii.

#### Environmentálne kontroly expozície

Oddiel 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

## ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Fyzikálny stav: | Kvapalný      |
| Farba:          | biely         |
| Zápach:         | Parfumy, vône |

#### Metóda

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Teplota topenia/tuhnutia:                  | cca 0 °C         |
| Teplota varu alebo počiatočná teplota varu | cca 100 °C       |
| a rozmedzie teploty varu:                  |                  |
| Horľavosť:                                 | nepoužiteľné     |
| Dolný limit výbušnosti:                    | nie je stanovené |
| Horný limit výbušnosti:                    | nie je stanovené |
| Teplota vzplanutia:                        | nepoužiteľné     |
| Teplota samovznietenia:                    | nie je stanovené |
| Teplota rozkladu:                          | nepoužiteľné     |

# Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006



## Corridor® Matt

S737

Prepracované dňa: 19.01.2024

Strana 6 z 12

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| Hodnota pH (pri 20 °C):                               | 7,0 - 7,6              |
| Kinematická viskozita:<br>(pri 40 °C)                 | nie je stanovené       |
| Rozpustnosť vo vode:<br>(pri 20 °C)                   | miešateľný             |
| Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách<br>nie je stanovené |                        |
| Rozdeľovacia konštanta:                               | nepoužiteľné           |
| Tlak pary:                                            | nie je stanovené       |
| Hustota (pri 20 °C):                                  | 1,03 g/cm <sup>3</sup> |
| Relatívna hustota:                                    | nie je stanovené       |
| Relatívna hustota pár:                                | nie je stanovené       |
| Vlastnosti častíc:                                    | nerelevantný           |

### 9.2. Iné informácie

#### Ostatné bezpečnostné charakteristiky

Dynamická viskozita:  
(pri 25 °C) < 10 mPa·s (50 1/s)

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

### 10.1. Reaktivita

Nevzniká žiadna nebezpečná reakcia pri zaobchádzaní a skladovaní podľa určenia.

### 10.2. Chemická stabilita

Výrobok je stály pri skladovaní pri normálnych teplotách okolia.

### 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Nevzniká žiadna nebezpečná reakcia pri zaobchádzaní a skladovaní podľa určenia.

### 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Výrobok je stály pri skladovaní pri normálnych teplotách okolia.

### 10.5. Nekompatibilné materiály

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nie sú známe žiadne nebezpečné dekompozičné výrobky.

## ODDIEL 11: Toxikologické informácie

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

#### Akútna toxicita

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

## Karta bezpečnostných údajov



podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006

## Corridor® Matt

S737

Prepracované dňa: 19.01.2024

Strana 7 z 12

| Č. CAS     | Označenie                                                                                                                                      |                          |        |       |          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|-------|----------|
|            | Proces expozície                                                                                                                               | Dávka                    | Druh   | Zdroj | Metóda   |
| 107-21-1   | Etán-1,2-diol; Etylénglykol                                                                                                                    |                          |        |       |          |
|            | orálne                                                                                                                                         | LD50 7712 mg/kg          | Potkan |       |          |
|            | dermálne                                                                                                                                       | LD50 > 3500 mg/kg        | Myš    |       |          |
| 68439-51-0 | Alkyl polyalkoxylate                                                                                                                           |                          |        |       |          |
|            | orálne                                                                                                                                         | LD50 > 2000 - 5000 mg/kg | Potkan |       |          |
| 64-17-5    | Etanol                                                                                                                                         |                          |        |       |          |
|            | orálne                                                                                                                                         | LD50 10470 mg/kg         | Potkan |       | OECD 401 |
|            | inhalačne (4 h) výpary                                                                                                                         | LC50 116,9 mg/l          | Potkan |       | OECD 403 |
| 126-71-6   | Triisobutyl phosphate                                                                                                                          |                          |        |       |          |
|            | orálne                                                                                                                                         | LD50 > 5000 mg/kg        | Potkan |       |          |
|            | dermálne                                                                                                                                       | LD50 > 5000 mg/kg        | Králík |       |          |
| 2682-20-4  | 2-Metyl-2H-izotiazol-3-ón                                                                                                                      |                          |        |       |          |
|            | orálne                                                                                                                                         | LD50 100 mg/kg           | Potkan | ATE   |          |
|            | dermálne                                                                                                                                       | LD50 300 mg/kg           | Potkan | ATE   |          |
|            | inhalačne výpary                                                                                                                               | ATE 0,5 mg/l             |        |       |          |
|            | inhalačne prach/hmla                                                                                                                           | ATE 0,05 mg/l            |        |       |          |
| 55965-84-9 | Reakčná zmes zložená z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1); |                          |        |       |          |
|            | orálne                                                                                                                                         | ATE 100 mg/kg            |        |       |          |
|            | dermálne                                                                                                                                       | ATE 50 mg/kg             |        |       |          |
|            | inhalačne výpary                                                                                                                               | ATE 0,5 mg/l             |        |       |          |
|            | inhalačne prach/hmla                                                                                                                           | ATE 0,05 mg/l            |        |       |          |

**Žieravosť a dráždivosť**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

**Senzibilizačný účinok**

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. (Triisobutyl phosphate; 2-Metyl-2H-izotiazol-3-ón; Reakčná zmes zložená z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1);)

**Karcinogénne, mutagénne ako aj schopnosť reprodukcie ohrozujúce účinky**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

**Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - jednorazová expozícia**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

**Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - opakovaná expozícia**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

**Aspiračná nebezpečnosť.**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

**11.2. Informácie o inej nebezpečnosti**

# Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006



## Corridor® Matt

S737

Prepracované dňa: 19.01.2024

Strana 8 z 12

### Iné informácie

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## ODDIEL 12: Ekologické informácie

### 12.1. Toxicita

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

| Č. CAS     | Označenie                     |                      |           |                                       |       |              |
|------------|-------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------------------|-------|--------------|
|            | Toxicita pre vodné prostredie | Dávka                | [h]   [d] | Druh                                  | Zdroj | Metóda       |
| 107-21-1   | Etán-1,2-diol; Etylénglykol   |                      |           |                                       |       |              |
|            | Akútna toxicita pre ryby      | LC50 mg/l 72860      | 96 h      | Pimephales promelas (čerebľa potočná) |       |              |
|            | Akútna toxicita crustacea     | EC50 mg/l > 100      | 48 h      | Dafnia magna (veľká vodná blcha)      |       | OECD 202     |
| 68439-51-0 | Alkyl polyalkoxylate          |                      |           |                                       |       |              |
|            | Akútna toxicita pre ryby      | LC50 mg/l > 1 - 10   | 96 h      | Poecilia reticulata (Guppy)           |       | OECD 203     |
|            | Akútna toxicita rias          | ErC50 mg/l > 1 - 10  | 72 h      | Desmodesmus subspicatus               |       | OECD 201     |
|            | Akútna toxicita crustacea     | EC50 mg/l > 1 - 10   | 48 h      | Dafnia magna (veľká vodná blcha)      |       | OECD 202     |
| 64-17-5    | Etanol                        |                      |           |                                       |       |              |
|            | Akútna toxicita pre ryby      | LC50 mg/l 11200      | 96 h      | Oncorhynchus mykiss (Pstruh dúhový)   |       | ASTN E729-80 |
|            | Akútna toxicita rias          | ErC50 mg/l 275 mg/l  | 72 h      | Chlorella vulgaris                    |       |              |
|            | Akútna toxicita crustacea     | EC50 mg/l 5012       | 48 h      | Ceriodaphnia spec                     |       |              |
| 126-71-6   | Triisobutyl phosphate         |                      |           |                                       |       |              |
|            | Akútna toxicita pre ryby      | LC50 100 mg/l > 10 - | 96 h      | Leuciscus idus (jalec tmavý)          |       |              |
| 2682-20-4  | 2-Metyl-2H-izotiazol-3-ón     |                      |           |                                       |       |              |
|            | Toxicita pre ryby             | NOEC mg/l 2,38       | 28 d      | Pimephales promelas (čerebľa potočná) |       |              |
|            | Toxicita rias                 | NOEC mg/l 0,03       | 3 d       | Pseudokirchneriella subcapitata       |       |              |
|            | Toxicita crustacea            | NOEC mg/l 0,55       | 21 d      | Dafnia magna (veľká vodná blcha)      |       |              |

### 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Tenzidy obsiahnuté v tejto zmesi spĺňajú podmienky biologickej odbúrateľnosti tak, ako sú stanovené v Nariadení (ES) č. 648/2004 o detergentoch



# Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006



## Corridor® Matt

S737

Prepracované dňa: 19.01.2024

Strana 9 z 12

| Č. CAS     | Označenie                                                 | Hodnota | d  | Zdroj |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------|----|-------|
|            | Metóda                                                    |         |    |       |
|            | Hodnotení                                                 |         |    |       |
| 107-21-1   | Etán-1,2-diol; Etylénglykol                               |         |    |       |
|            | OECD 301 A                                                | > 70 %  | 28 |       |
|            | Lahko biologicky odbúrateľný (podľa kritérií OECD).       |         |    |       |
| 68439-51-0 | Alkyl polyalkoxylate                                      |         |    |       |
|            | OECD 301 B                                                | > 60 %  | 28 |       |
|            | Lahko biologicky odbúrateľný (podľa kritérií OECD).       |         |    |       |
| 64-17-5    | Etanol                                                    |         |    |       |
|            | OECD 301 B                                                | > 60%   | 28 |       |
|            | Lahko biologicky odbúrateľný (podľa kritérií OECD).       |         |    |       |
| 126-71-6   | Triisobutyl phosphate                                     |         |    |       |
|            | OECD 301B                                                 | > 60 %  | 28 |       |
|            | Lahko biologicky odbúrateľný (podľa kritérií OECD).       |         |    |       |
| 2682-20-4  | 2-Metyl-2H-izotiazol-3-ón                                 |         |    |       |
|            | OECD 301                                                  | <60%    | 28 |       |
|            | Nie je lahko biologicky odbúrateľný (podľa OECD-kritérií) |         |    |       |

### 12.3. Bioakumulačný potenciál

Žiaden náznak na bioakumulačný potenciál.

### Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda

| Č. CAS   | Označenie                   | Log Pow |
|----------|-----------------------------|---------|
| 107-21-1 | Etán-1,2-diol; Etylénglykol | -1,36   |
| 64-17-5  | Etanol                      | -0,31   |
| 126-71-6 | Triisobutyl phosphate       | 3,72    |

### 12.4. Mobilita v pôde

Produkt nebol overený.

### 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Látky v zmesi nespĺňajú kritériá PBT/vPvB podľa REACH, príloha XIII.

### 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Tento výrobok neobsahuje látku, ktorá má vlastnosti endokrinných disruptorov vo vzťahu k iným ako cieľovým organizmom, pretože žiadna zložka nespĺňa dané kritériá.

### 12.7. Iné nepriaznivé účinky

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

### 13.1. Metódy spracovania odpadu

#### Informácie o zneškodňovaní

Odpad zlikvidujte podľa úradných predpisov.

Odovzdať akreditovaným firmám na likvidáciu odpadu.

#### Kl'úč odpadu produktu

070299 ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV; Odpady z VSDP plastov, syntetického kaučuku a umelých vlákien; odpady inak nešpecifikované

#### Kl'úč odpadu znečistených obalov

150102 ODPADOVÉ OBALY; ABSORBENTY, ČISTIACE TEXTÍLIE, FILTRAČNÝ MATERIÁL A INAK NEŠPECIFIKOVANÉ OCHRANNÉ ODEVY; Obaly (vrátane odpadových obalov z triedeného zberu komunálneho odpadu); obaly z plastov

# Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006



Corridor® Matt

S737

Prepracované dňa: 19.01.2024

Strana 10 z 12

## Likvidácia nevyčistených obalov a doporučené čistiace prostriedky

Nekontaminované a bezo zvyšku vyprázdnené obaly môžu byť privezené na recykláciu.

## ODDIEL 14: Informácie o doprave

### Pozemná doprava (ADR/RID)

#### 14.1. Číslo OSN alebo identifikačné

číslo:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

#### 14.2. Správne expedičné označenie

OSN:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

#### 14.3. Trieda, resp. triedy

nebezpečnosti pre dopravu:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

#### 14.4. Obalová skupina:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

### Vnútrozemská lodná doprava (ADN)

#### 14.1. Číslo OSN alebo identifikačné

číslo:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

#### 14.2. Správne expedičné označenie

OSN:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

#### 14.3. Trieda, resp. triedy

nebezpečnosti pre dopravu:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

#### 14.4. Obalová skupina:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

### Nármorná preprava (IMDG)

#### 14.1. Číslo OSN alebo identifikačné

číslo:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

#### 14.2. Správne expedičné označenie

OSN:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

#### 14.3. Trieda, resp. triedy

nebezpečnosti pre dopravu:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

#### 14.4. Obalová skupina:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

### Vzdušná preprava ICAO-TI a IATA-DGR

#### 14.1. Číslo OSN alebo identifikačné

číslo:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

#### 14.2. Správne expedičné označenie

OSN:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

#### 14.3. Trieda, resp. triedy

nebezpečnosti pre dopravu:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

#### 14.4. Obalová skupina:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

### 14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

NEBEZPEČNOSŤ PRE ŽIVOTNÉ

PROSTREDIE:

Nie

### 14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Nie sú potrebné žiadne špeciálne bezpečnostné opatrenia.

### 14.7. Nármorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

nepoužiteľné

## ODDIEL 15: Regulačné informácie

### 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

#### Regulačné informácie EÚ

Obmedzenia použitia (REACH, príloha XVII):

Záznam 3, Záznam 40, Záznam 75

# Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006



## Corridor® Matt

S737

Prepracované dňa: 19.01.2024

Strana 11 z 12

2010/75/EÚ (VOC): 1,6 %

### Ďalšie inštrukcie

Nariadenie (ES) č. 648/2004 o detergentoch

### Národné predpisy

Trieda ohrozenia vody (D): 1 - slabo znečisťuje vodu

### 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Posúdenia bezpečnosti látok neboli vykonané pre látky v tejto zmesi.

## ODDIEL 16: Iné informácie

### Zmeny

Táto karta bezpečnostných údajov obsahuje zmeny oproti predchádzajúcej verzii v oddieli(och): 8,14.

### Skratky a akronymy

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

Kategórie procesov podľa usmernení ECHA k požiadavkám na informácie a k hodnoteniu chemickej bezpečnosti, kapitola R.12:

PROC 1: Use in closed processes.

PROC 2: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom nepretržitom procese s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly

PROC 4: Chemická výroba, kde je možnosť expozície

PROC 7: Priemyselné rozprašovanie

PROC 8 (Transfer): Dilution of concentrated products, application of drain cleaners, dosage of textile washing agents.

PROC 9: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia)

PROC 10 (Roller application or brushing): Processing without large-scale spraying.

PROC 11 (Spraying outside industrial settings): Processing with large-scale spraying (e. g. high pressure cleaning, foam gun).

PROC 13: Úprava výrobkov namáčaním a liatím

PROC 19 (ruční míchání s úzkým kontaktem): Čištění a dezinfekce rukou

### Doslovné znenie H- a EUH-viet (Číslo a kompletný text)

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H301 Toxický po požití.

H302 Škodlivý po požití.

H310 Smrteľný pri kontakte s pokožkou.

H311 Toxický pri kontakte s pokožkou.

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H330 Smrteľný pri vdýchnutí.

H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

## Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006



### Corridor® Matt

S737

Prepracované dňa: 19.01.2024

Strana 12 z 12

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.  
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.  
EUH071 Žieravé pre dýchacie cesty.

#### Ďalšie informácie

Klasifikácia zmesí a použitá metóda hodnotenia podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]: 9 (1)

Údaje v tejto karte bezpečnostných údajov zodpovedajú najlepším znalostiam našich súčasných poznatkov, vydaných tlačou. Informácie v tejto karte bezpečnostných údajov Vám majú poskytnúť podklady pre bezpečné zaobchádzanie s produktom pri skladovaní, spracovaní, preprave a zneškodnení. Údaje sú neprenosné na iné produkty. Pokiaľ sa produkt s ostatnými materiálmi zmieša, premieša alebo spracuje, nemôžu sa údaje v tejto karte bezpečnostných údajov, pokiaľ nie je uvedené výslovne niečo iné, prenášať na takto zhotovený nový materiál.

*(Údaje o nebezpečných obsahových látkach sa vždy preberajú z poslednej platnej Karty bezpečnostných údajov predchádzajúceho dodávateľa.)*