

# Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006



## Buz® Grillmaster

Prepracované dňa: 19.01.2024

G575

Strana 1 z 11

### ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

#### 1.1. Identifikátor produktu

Buz® Grillmaster

UFI: W360-30TS-F00D-TYFY

#### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

##### Použitie látky/zmesi

EuPCS: PC-CLN-10.4 Čistiace prostriedky na rúry, grily alebo grilovacie zariadenie, PC-CLN-10.1 Čistiace prostriedky pre kuchyne  
Kategórie procesov [PROC]: 8, 10

#### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Firma: BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG  
Ulica: Fraunhofer Str. 17  
Miesto: D-87700 Memmingen  
Telefón: +49 (0) 8331 930-6      Telefax: +49 (0) 8331 930-880  
e-mail: info@buzil.de  
Partner na konzultáciu: info@buzil.de  
Internet: www.buzil.com

**1.4. Núdzové telefónne číslo:** +49 (0) 8331 930-6 (08:00 - 16:00 h)  
NTIC emergency phone number: +421 2 5477 4166

### ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

#### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

##### Nariadenia (ES) č. 1272/2008

Met. Corr. 1; H290  
Skin Corr. 1; H314  
Eye Dam. 1; H318

Doslovné znenie H-viet: pozri ODDIEL 16.

#### 2.2. Prvky označovania

##### Nariadenia (ES) č. 1272/2008

##### Nebezpečné zložky, ktoré sa musia uvádzať na štítku

Hydroxid draselný

**Výstražné slovo:** Nebezpečenstvo

##### Piktogramy:



##### Výstražné upozornenia

H290 Môže byť korozívna pre kovy.  
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

##### Bezpečnostné upozornenia

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.  
P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.  
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou.  
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.  
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

# Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006



## Buz® Grillmaster

Prepracované dňa: 19.01.2024

G575

Strana 2 z 11

P501

Obsah/obal zlikvidujte podľa miestnych a národných predpisov.

### 2.3. Iná nebezpečnosť

Látky v zmesi nespĺňajú kritériá PBT/vPvB podľa REACH, príloha XIII.

## ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

### 3.2. Zmesi

#### Nebezpečné obsiahnuté látky

| Č. CAS      | Označenie                                                                     | Podiel     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
|             | Č. v ES      Č. indexu      Č. REACH                                          |            |
|             | Klasifikácia (Nariadenia (ES) č. 1272/2008)                                   |            |
| 1310-58-3   | Hydroxid draselný                                                             | 5 - < 10 % |
|             | 215-181-3      019-002-00-8      01-2119487136-33                             |            |
|             | Met. Corr. 1, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1; H290 H302 H314 H318    |            |
| 308062-28-4 | Amines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides                        | 1 - < 5 %  |
|             | 931-292-6      01-2119490061-47                                               |            |
|             | Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1; H302 H315 H318 H400 |            |
| 68189-01-5  | Phosphoric acid monoocylester, TEA salt                                       | 1 - < 5 %  |
|             | 269-172-4                                                                     |            |
|             | Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1; H315 H318                                          |            |
| 26183-52-8  | Decan-1-ol, ethoxylated                                                       | 1 - < 5 %  |
|             | Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318                                           |            |

Doslovné znenie H- a EUH-viet: pozri oddiel 16.

#### Špecifické koncentračné limity, M-faktory a ATE

| Č. CAS      | Č. v ES   | Označenie                                                                                                                                                                 | Podiel     |
|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|             |           | Špecifické koncentračné limity, M-faktory a ATE                                                                                                                           |            |
| 1310-58-3   | 215-181-3 | Hydroxid draselný                                                                                                                                                         | 5 - < 10 % |
|             |           | orálne: LD50 = > 300 mg/kg    Skin Corr. 1A; H314: >= 5 - 100    Skin Corr. 1B; H314: >= 2 - < 5<br>Skin Irrit. 2; H315: >= 0,5 - < 2    Eye Irrit. 2; H319: >= 0,5 - < 2 |            |
| 308062-28-4 | 931-292-6 | Amines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides                                                                                                                    | 1 - < 5 %  |
|             |           | orálne: LD50 = 1064 mg/kg    Aquatic Acute 1; H400: M=1                                                                                                                   |            |
| 68189-01-5  | 269-172-4 | Phosphoric acid monoocylester, TEA salt                                                                                                                                   | 1 - < 5 %  |
|             |           | orálne: LD50 = > 2000 mg/kg                                                                                                                                               |            |
| 26183-52-8  |           | Decan-1-ol, ethoxylated                                                                                                                                                   | 1 - < 5 %  |
|             |           | dermálne: LD50 = > 2000 mg/kg; orálne: LD50 = 500 mg/kg    Eye Dam. 1; H318: >= 20 - 100                                                                                  |            |

#### Označovanie obsahu podľa nariadenia (ES) č. 648/2004

< 5 % amfolytické povrchovo aktívne látky, < 5 % aniónové povrchovo aktívne látky, < 5 % neiónové povrchovo aktívne látky.

## ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

#### Všeobecné inštrukcie

Okamžite si vyzlečte znečistený, kontaminovaný odev.

#### Pri vdýchnutí

Zabezpečte prívod čerstvého vzduchu.

#### Pri kontakte s pokožkou

Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom Voda a mydlo.

Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

# Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006



## Buz® Grillmaster

Prepracované dňa: 19.01.2024

G575

Strana 3 z 11

### Pri kontakte s očami

Ihneď opatrne a dôkladne vypláchnite očnou sprchou alebo vodou.

### Pri požití

Ústa okamžite vypláchnite a zapite dostatočným množstvom vody.

Nevyvolávajúce zvracanie.

### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

### 4.3. Údaj o akejkolvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Symptomatické ošetrovanie.

## ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

### 5.1. Hasiace prostriedky

#### Vhodné hasiace prostriedky

Prúd ostrekovej vody  
pena odolná voči alkoholu  
Kysličník uhličitý  
Hasiaci prášok

#### Nevhodné hasiace prostriedky

Silný vodný lúč

### 5.2. Osobitné druhy nebezpečnosti vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Nebezpečné spaliny:  
Kysličník uhličitý  
Kysličník uhoľnatý

### 5.3. Pokyny pre požiarnikov

Hasiace opatrenia prispôbiť podmienkam prostredia.

### Ďalšie inštrukcie

Kontaminovanú vodu na hasenie požiaru zbierajte oddelene. Nedovoľte, aby vnikla do kanalizácie alebo podzemných vôd.

## ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

#### Všeobecné pokyny

Používajte osobnú ochrannú výbavu.  
Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom.

#### Pre iný ako pohotovostný personál

Zasiahnutú oblasť vyvetrať.

#### Pre pohotovostný personál

Pri pôsobení plynov, prachov a aerosólov je potrebné používať ochranu dýchania.

### 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Zabrániť úniku do kanalizácie a vôd.  
Zabrániť úniku do spodnej vody/pôdy.

### 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

#### Pre zadržiavanie

Pozbierať materiálom absorbujúcim tekutiny (piesok, štrk, kyselinový a univerzálny viazač).

#### Na čistenie

S pozbieraným materiálom zaobchádzajte podľa odseku likvidácie odpadu.

#### Ďalšie informácie

Zozbierajte do vhodných, uzavretých nádrží a odovzdajte na likvidáciu.  
Zasiahnutú oblasť vyvetrať.

## Buz® Grillmaster

G575

Prepracované dňa: 19.01.2024

Strana 4 z 11

### 6.4. Odkaz na iné oddiely

Osobná ochrana: pozri oddiel 8

Likvidácia: pozri oddiel 13

## ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

### 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

#### Inštrukcie na bezpečnú manipuláciu

Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom.

Nemiešajte s iné chemikálie

Používajte osobnú ochrannú výbavu.

Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite.

#### Inštrukcie na ochranu pred vznikom požiaru a výbuchu

Nie sú potrebné žiadne špeciálne protipožiarne opatrenia.

#### Pokyny týkajúce sa všeobecnej hygieny v pracovnom prostredí

Kontaminovaný odev vyzlečte.

Pred prestávkami a po skončení práce si umyte ruky.

Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite.

#### Ďalšie inštrukcie

Absorbujte uniknutý produkt, aby sa zabránilo materiálnym škodám.

### 7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkolvek nekompatibility

#### Požiadavky na skladovacie priestory a nádoby

Uchovávať nádobu tesne uzavretú.

Uchovávať/skladovať iba v pôvodnej nádobe.

#### Pokyny k spoločnému skladovaniu

Nie sú potrebné žiadne špeciálne bezpečnostné opatrenia.

#### Ďalšie informácie o podmienkach skladovania

Žiadne ďalšie dôležité informácie nie sú k dispozícii.

### 7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Čistiaci prostriedok

## ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

### 8.1. Kontrolné parametre

#### Ďalšie upozornenia

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

### 8.2. Kontroly expozície



#### Primerané technické zabezpečenie

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

#### Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky

##### Ochrana očí/tváre

Noste ochranné okuliare/ochranu tváre. (EN 166)

##### Ochrana rúk

Noste vhodné rukavice. (EN 374, Kategória III)

Pri styku s pracovnými chemikáliami by mali byť použité len ochranné rukavice proti chemikáliám s označením

CE vrátane štvormiestneho overeného čísla.

# Karta bezpečnostných údajov



podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006

## Buz® Grillmaster

G575

Prepracované dňa: 19.01.2024

Strana 5 z 11

Vhodný materiál: NBR (Nitrilový kaučuk) / Hrúbka rukavicového materiálu > 0,1 mm

Zriedené aplikačné roztoky  $\leq 1\%$ :

Od používania ochranných rukavíc možno upustiť, pokiaľ sa prijímú rovnocenné ochranné opatrenia pri zohľadnení zvýšeného zaťaženia pokožky v dôsledku práce vo vlhkom prostredí (napr. použitie vhodných masť na ochranu pokožky).

### Ochrana pokožky

Noste vhodný pracovný odev.

### Ochrana dýchacieho ústrojenstva

Za normálnych okolností nie je potrebná osobná ochrana dýchania.

### Tepelnej nebezpečnosti

Žiadne ďalšie dôležité informácie nie sú k dispozícii.

### Environmentálne kontroly expozície

Oddiel 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

## ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

|                                                                      |                        |        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| Fyzikálny stav:                                                      | Kvapalný               | Metóda |
| Farba:                                                               | bezfarebný             |        |
| Zápach:                                                              | charakteristický       |        |
| Teplota topenia/tuhnutia:                                            | cca 0 °C               | Metóda |
| Teplota varu alebo počiatočná teplota varu a rozmedzie teploty varu: | cca 100 °C             |        |
| Horľavosť:                                                           | nepoužiteľné           | Metóda |
| Dolný limit výbušnosti:                                              | nie je stanovené       |        |
| Horný limit výbušnosti:                                              | nie je stanovené       | Metóda |
| Teplota vzplanutia:                                                  | nepoužiteľné           |        |
| Teplota samovznietenia:                                              | nie je stanovené       | Metóda |
| Teplota rozkladu:                                                    | nepoužiteľné           |        |
| Hodnota pH (pri 20 °C):                                              | cca 14                 | Metóda |
| Kinematická viskozita: (pri 40 °C)                                   | nie je stanovené       |        |
| Rozpustnosť vo vode: (pri 20 °C)                                     | úplne miešateľný       | Metóda |
| Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách                                    | nie je stanovené       |        |
| Rozdeľovacia konštanta:                                              | nepoužiteľné           | Metóda |
| Tlak pary:                                                           | nie je stanovené       |        |
| Hustota (pri 20 °C):                                                 | 1,09 g/cm <sup>3</sup> | Metóda |
| Relatívna hustota:                                                   | nie je stanovené       |        |
| Relatívna hustota pár:                                               | nie je stanovené       | Metóda |
| Vlastnosti častíc:                                                   | nerelevantný           |        |

### 9.2. Iné informácie

#### Ostatné bezpečnostné charakteristiky

Dynamická viskozita: < 10 mPa·s (50 1/s)  
(pri 25 °C)

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

# Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006



## Buz® Grillmaster

G575

Prepracované dňa: 19.01.2024

Strana 6 z 11

### 10.1. Reaktivita

Korozívne pre kovy.  
Exotermická reakcia s: Kyselina

### 10.2. Chemická stabilita

Výrobok je stály pri skladovaní pri normálnych teplotách okolia.

### 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Korozívne pre kovy.  
Exotermická reakcia s: Kyselina

### 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Výrobok je stály pri skladovaní pri normálnych teplotách okolia.

### 10.5. Nekompatibilné materiály

Korozívne pre kovy.  
Kyselina

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nie sú známe žiadne nebezpečné dekompozičné výrobky.

## ODDIEL 11: Toxikologické informácie

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

#### Akútna toxicita

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

| Č. CAS      | Označenie                                              |                   |        |       |        |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------|--------|
|             | Proces expozície                                       | Dávka             | Druh   | Zdroj | Metóda |
| 1310-58-3   | Hydroxid draselný                                      |                   |        |       |        |
|             | orálne                                                 | LD50 > 300 mg/kg  | Potkan |       |        |
| 308062-28-4 | Amines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides |                   |        |       |        |
|             | orálne                                                 | LD50 1064 mg/kg   | Potkan |       |        |
| 68189-01-5  | Phosphoric acid monoocylester, TEA salt                |                   |        |       |        |
|             | orálne                                                 | LD50 > 2000 mg/kg | Potkan |       |        |
| 26183-52-8  | Decan-1-ol, ethoxylated                                |                   |        |       |        |
|             | orálne                                                 | LD50 500 mg/kg    | Potkan |       |        |
|             | dermálne                                               | LD50 > 2000 mg/kg | Potkan |       |        |

#### Žieravosť a dráždivosť

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.  
Spôsobuje vážne poškodenie očí.

#### Senzibilizačný účinok

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

#### Karcinogénne, mutagénne ako aj schopnosť reprodukcie ohrozujúce účinky

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

#### Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - jednorazová expozícia

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

#### Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - opakovaná expozícia

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

# Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006



## Buz® Grillmaster

G575

Prepracované dňa: 19.01.2024

Strana 7 z 11

### Aspiračná nebezpečnosť.

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

### 11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

#### Iné informácie

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## ODDIEL 12: Ekologické informácie

### 12.1. Toxicita

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

| Č. CAS      | Označenie                                              | Dávka           | [h]   [d] | Druh                                  | Zdroj | Metóda   |
|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------|-------|----------|
|             | Toxicita pre vodné prostredie                          |                 |           |                                       |       |          |
| 1310-58-3   | Hydroxid draselný                                      |                 |           |                                       |       |          |
|             | Akútna toxicita pre ryby                               | LC50 80 mg/l    | 96 h      | Gambusia affinis (Živorodka komárová) |       |          |
| 308062-28-4 | Amines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides |                 |           |                                       |       |          |
|             | Akútna toxicita pre ryby                               | LC50 2,67 mg/l  | 96 h      |                                       |       |          |
|             | Akútna toxicita crustacea                              | EC50 3,1 mg/l   | 48 h      | Dafnia magna (veľká vodná blcha)      |       |          |
| 26183-52-8  | Decan-1-ol, ethoxylated                                |                 |           |                                       |       |          |
|             | Akútna toxicita rias                                   | ErC50 19,6 mg/l | 72 h      |                                       |       | OECD 201 |
|             | Akútna toxicita crustacea                              | EC50 15,0 mg/l  | 48 h      |                                       |       | OECD 202 |

### 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Tenzidy obsiahnuté v tejto zmesi spĺňajú podmienky biologickej odbúrateľnosti tak, ako sú stanovené v Nariadení (ES) č. 648/2004 o detergentoch

| Č. CAS      | Označenie                                              | Hodnota | d  | Zdroj |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------|----|-------|
|             | Metóda                                                 |         |    |       |
|             | Hodnotení                                              |         |    |       |
| 308062-28-4 | Amines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides |         |    |       |
|             | OECD 301 B                                             | > 60%   | 28 |       |
|             | L'ahko biologicky odbúrateľný (podľa kritérií OECD).   |         |    |       |
| 68189-01-5  | Phosphoric acid monoocylester, TEA salt                |         |    |       |
|             | OECD 301                                               | > 60%   | 28 |       |
|             | L'ahko biologicky odbúrateľný (podľa kritérií OECD).   |         |    |       |
| 26183-52-8  | Decan-1-ol, ethoxylated                                |         |    |       |
|             | OECD 301 B                                             | > 60 %  | 28 |       |
|             | L'ahko biologicky odbúrateľný (podľa kritérií OECD).   |         |    |       |

### 12.3. Bioakumulačný potenciál

Žiaden náznak na bioakumulačný potenciál.

### 12.4. Mobilita v pôde

Produkt nebol overený.

### 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Látky v zmesi nespĺňajú kritériá PBT/vPvB podľa REACH, príloha XIII.

### 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

# Karta bezpečnostných údajov



podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006

## Buz® Grillmaster

Prepracované dňa: 19.01.2024

G575

Strana 8 z 11

Tento výrobok neobsahuje látku, ktorá má vlastnosti endokrinných disruptorov vo vzťahu k iným ako cieľovým organizmom, pretože žiadna zložka nespĺňa dané kritériá.

### 12.7. Iné nepriaznivé účinky

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

### 13.1. Metódy spracovania odpadu

#### Informácie o zneškodňovaní

Odpad zlikvidujte podľa úradných predpisov.

Odovzdať akreditovaným firmám na likvidáciu odpadu.

#### Kl'úč odpadu produktu

060204 ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV; Odpady z VSDP zásad (alkálií); hydroxid sodný a hydroxid draselný; nebezpečný odpad

#### Kl'úč odpadu znečistených obalov

150102 ODPADOVÉ OBALY; ABSORBENTY, ČISTIACE TEXTÍLIE, FILTRAČNÝ MATERIÁL A INAK NEŠPECIFIKOVANÉ OCHRANNÉ ODEVY; Obaly (vrátane odpadových obalov z triedeného zberu komunálneho odpadu); obaly z plastov

#### Likvidácia nevyčistených obalov a doporučené čistiace prostriedky

Nekontaminované a bezo zvyšku vyprázdnené obaly môžu byť privezené na recykláciu.

## ODDIEL 14: Informácie o doprave

### Pozemná doprava (ADR/RID)

#### 14.1. Číslo OSN alebo identifikačné

UN 1814

#### číslo:

#### 14.2. Správne expedičné označenie

POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION

#### OSN:

#### 14.3. Trieda, resp. triedy

8

#### nebezpečnosti pre dopravu:

#### 14.4. Obalová skupina:

II

Bezpečnostné značky:

8



Klasifikačný kód:

C5

Obmedzené množstvá (LQ):

1 L

Vyňaté množstvá:

E2

Dopravná kategória:

2

Identifikačné číslo nebezpečnosti:

80

Kód obmedzenia v tuneli:

E

### Vnútrozemská lodná doprava (ADN)

#### 14.1. Číslo OSN alebo identifikačné

UN 1814

#### číslo:

#### 14.2. Správne expedičné označenie

POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION

#### OSN:

#### 14.3. Trieda, resp. triedy

8

#### nebezpečnosti pre dopravu:

#### 14.4. Obalová skupina:

II

Bezpečnostné značky:

8

# Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006



## Buz® Grillmaster

G575

Prepracované dňa: 19.01.2024

Strana 9 z 11



Klasifikačný kód: C5  
Obmedzené množstvá (LQ): 1 L  
Vyňaté množstvá: E2

### Nármorná preprava (IMDG)

**14.1. Číslo OSN alebo identifikačné číslo:** UN 1814  
**14.2. Správne expedičné označenie OSN:** POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION  
**14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu:** 8  
**14.4. Obalová skupina:** II  
Bezpečnostné značky: 8



Marine pollutant: no  
Posebne doložbe: -  
Obmedzené množstvá (LQ): 1 L  
Vyňaté množstvá: E2  
EmS: F-A, S-B  
Deliaca skupina: 18 - alkalis

### Vzdušná preprava ICAO-TI a IATA-DGR

**14.1. Číslo OSN alebo identifikačné číslo:** UN 1814  
**14.2. Správne expedičné označenie OSN:** POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION  
**14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu:** 8  
**14.4. Obalová skupina:** II  
Bezpečnostné značky: 8



Posebne doložbe: A3 A803  
Obmedzené množstvá (LQ) osobné dopravné lietadlá: 0.5 L  
Passenger LQ: Y840  
Vyňaté množstvá: E2  
IATA-Baliace inštrukcie pre osobné dopravné lietadlá: 851  
IATA-Maximálne množstvo osobné dopravné lietadlá: 1 L  
IATA-Baliace inštrukcie pre prepravovaný náklad: 855  
IATA-Maximálne množstvo prepravovaný náklad: 30 L

### 14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

NEBEZPEČNOSŤ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: Nie

### 14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Nie sú potrebné žiadne špeciálne bezpečnostné opatrenia.

### 14.7. Nármorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

# Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006



## Buz® Grillmaster

Prepracované dňa: 19.01.2024

G575

Strana 10 z 11

nepoužiteľné

### ODDIEL 15: Regulačné informácie

#### 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

##### Regulačné informácie EÚ

Obmedzenia použitia (REACH, príloha XVII):

Záznam 3, Záznam 75

2010/75/EÚ (VOC): 0 %

##### Ďalšie inštrukcie

Nariadenie (ES) č. 648/2004 o detergentoch

##### Národné predpisy

Trieda ohrozenia vody (D): 2 - ohrozujúce vodu

#### 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Posúdenia bezpečnosti látok neboli vykonané pre látky v tejto zmesi.

### ODDIEL 16: Iné informácie

#### Skratky a akronymy

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

Kategórie procesov podľa usmernení ECHA k požiadavkám na informácie a k hodnoteniu chemickej bezpečnosti, kapitola R.12:

PROC 1: Use in closed processes.

PROC 2: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom nepretržitom procese s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly

PROC 4: Chemická výroba, kde je možnosť expozície

PROC 7: Priemyselné rozprašovanie

PROC 8 (Transfer): Dilution of concentrated products, application of drain cleaners, dosage of textile washing agents.

PROC 9: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia)

PROC 10 (Roller application or brushing): Processing without large-scale spraying.

PROC 11 (Spraying outside industrial settings): Processing with large-scale spraying (e. g. high pressure cleaning, foam gun).

PROC 13: Úprava výrobkov namáčaním a liatím

PROC 19 (ruční míchání s úzkým kontaktem): Čištění a dezinfekce rukou

#### Doslovné znenie H- a EUH-viet (Číslo a kompletný text)

H290 Môže byť korozívna pre kovy.

H302 Škodlivý po požití.

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H315 Dráždi kožu.

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

## Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006



### Buz® Grillmaster

G575

Prepracované dňa: 19.01.2024

Strana 11 z 11

H400

Veľmi toxický pre vodné organizmy.

#### Ďalšie informácie

Klasifikácia zmesí a použitá metóda hodnotenia podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]: 9 (1)

Údaje v tejto karte bezpečnostných údajov zodpovedajú najlepším znalostiam našich súčasných poznatkov, vydaných tlačou. Informácie v tejto karte bezpečnostných údajov Vám majú poskytnúť podklady pre bezpečné zaobchádzanie s produktom pri skladovaní, spracovaní, preprave a zneškodnení. Údaje sú neprenosné na iné produkty. Pokiaľ sa produkt s ostatnými materiálmi zmieša, premieša alebo spracuje, nemôžu sa údaje v tejto karte bezpečnostných údajov, pokiaľ nie je uvedené výslovne niečo iné, prenášať na takto zhotovený nový materiál.

*(Údaje o nebezpečných obsahových látkach sa vždy preberajú z poslednej platnej Karty bezpečnostných údajov predchádzajúceho dodávateľa.)*