

# Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (CE) n.º 1907/2006



## Sunglorin

G145

Data de revisão: 09.01.2024

Página 1 de 11

### SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

#### 1.1. Identificador do produto

Sunglorin

UFI: VA20-U0F9-Y00M-PXU4

#### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

##### Utilização da substância ou mistura

EuPCS: PC-CLN-13.2 Produtos para tratamento de pavimentos, por exemplo, ceras, emulsões

Categorias de processos [PROC]: 8, 10

Exclusivamente para utilização por profissionais.

#### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Companhia: BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

Estrada: Fraunhofer Str. 17

Local: D-87700 Memmingen

Telefone: +49 (0) 8331 930-6

Telefax: +49 (0) 8331 930-880

Endereço eletrónico: info@buzil.de

Pessoa de contato: info@buzil.de

Internet: www.buzil.com

#### 1.4. Número de telefone de emergência:

+49 (0) 8331 930-6 (08:00 - 16:00 h)

Portugal CIAV phone number: +351 800 250 250

### SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

#### 2.1. Classificação da substância ou mistura

A mistura não está classificada como perigosa de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008 [CRE].

#### 2.2. Elementos do rótulo

##### Regulamento (CE) n.º 1272/2008

##### Identificação diferenciada de misturas especiais

EUH208 Contém 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona, 2-Octil-2H-isotiazol-3-ona, Metilcloroisotiazolinona e 2-Metilisotiazol-3(2H)-ona. Pode provocar uma reacção alérgica.

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.

#### 2.3. Outros perigos

As substâncias presentes na mistura não cumprem os critérios PBT/mPmB nos termos do REACH, Anexo XIII.

### SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

#### 3.2. Misturas

# Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (CE) n.º 1907/2006



## Sunglorin

G145

Data de revisão: 09.01.2024

Página 2 de 11

### Componentes perigosos

| N.º CAS    | Nome químico                                                                                                                                                                                                                                       |               |                  | Quantidade |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------|
|            | N.º CE                                                                                                                                                                                                                                             | N.º de índice | N.º REACH        |            |
|            | Classificação (Regulamento (CE) n.º 1272/2008)                                                                                                                                                                                                     |               |                  |            |
| 107-21-1   | Etandiol, Etilenoglicol                                                                                                                                                                                                                            |               |                  | 1 - < 5 %  |
|            | 203-473-3                                                                                                                                                                                                                                          | 603-027-00-1  | 01-2119456816-28 |            |
|            | Acute Tox. 4, STOT RE 2; H302 H373                                                                                                                                                                                                                 |               |                  |            |
| 2634-33-5  | 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona                                                                                                                                                                                                                        |               |                  | < 0,0200 % |
|            | 220-120-9                                                                                                                                                                                                                                          | 613-088-00-6  |                  |            |
|            | Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1; H302 H315 H318 H317 H400                                                                                                                                                   |               |                  |            |
| 26530-20-1 | 2-Octil-2H-isotiazol-3-ona                                                                                                                                                                                                                         |               |                  | < 0,0015 % |
|            | 247-761-7                                                                                                                                                                                                                                          | 613-112-00-5  |                  |            |
|            | Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H311 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUH071                                                                              |               |                  |            |
| 2682-20-4  | 2-Metilisotiazol-3(2H)-ona                                                                                                                                                                                                                         |               |                  | < 0,0015 % |
|            | 220-239-6                                                                                                                                                                                                                                          | 613-326-00-9  |                  |            |
|            | Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H311 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUH071                                                                             |               |                  |            |
| 55965-84-9 | Mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona [N. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazole-3-ona [N. CE 220-239-6] (3:1); Mistura de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolina-3-ona [N. CE 247-500-7] e 2-metil-4-isotiazolina-3-ona [N. CE 220-239-6] (3:1) |               |                  | < 0,0015 % |
|            | 611-341-5                                                                                                                                                                                                                                          | 613-167-00-5  |                  |            |
|            | Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H310 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUH071                                                                             |               |                  |            |

Texto integral das frases H e EUH: ver a secção 16.

# Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (CE) n.º 1907/2006



## Sunglorin

Data de revisão: 09.01.2024

G145

Página 3 de 11

### Limites de concentração específicos, fatores M e valores ATE

| N.º CAS    | N.º CE    | Nome químico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |           | Limites de concentração específicos, fatores M e valores ATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| 107-21-1   | 203-473-3 | Etandiol, Etilenoglicol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 - < 5 %  |
|            |           | dérmico: DL50 = > 3500 mg/kg; oral: DL50 = 7712 mg/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| 2634-33-5  | 220-120-9 | 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | < 0,0200 % |
|            |           | dérmico: DL50 = > 2000 mg/kg; oral: DL50 = 500 mg/kg Skin Sens. 1; H317: >= 0,05 - 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 26530-20-1 | 247-761-7 | 2-Octil-2H-isotiazol-3-ona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | < 0,0015 % |
|            |           | por inalação: ATE 0,27 mg/l (poeiras ou névoas); dérmico: ATE 311 mg/kg; oral: ATE 125 mg/kg Skin Sens. 1A; H317: >= 0,0015 - 100<br>Aquatic Acute 1; H400: M=100<br>Aquatic Chronic 1; H410: M=100                                                                                                                                                                                              |            |
| 2682-20-4  | 220-239-6 | 2-Metilisotiazol-3(2H)-ona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | < 0,0015 % |
|            |           | por inalação: ATE = 0,5 mg/l (vapores); por inalação: ATE = 0,05 mg/l (poeiras ou névoas);<br>dérmico: DL50 = 300 mg/kg; oral: DL50 = 100 mg/kg Skin Sens. 1A; H317: >= 0,0015 - 100<br>Aquatic Acute 1; H400: M=10<br>Aquatic Chronic 1; H410: M=1                                                                                                                                              |            |
| 55965-84-9 | 611-341-5 | Mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona [N. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazole-3-ona [N. CE 220-239-6] (3:1); Mistura de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolina-3-ona [N. CE 247-500-7] e 2-metil-4-isotiazolina-3-ona [N. CE 220-239-6] (3:1)                                                                                                                                               | < 0,0015 % |
|            |           | por inalação: ATE = 0,5 mg/l (vapores); por inalação: ATE = 0,05 mg/l (poeiras ou névoas);<br>dérmico: ATE = 50 mg/kg; oral: ATE = 100 mg/kg Skin Corr. 1C; H314: >= 0,6 - 100 Skin Irrit. 2; H315: >= 0,06 - < 0,6 Eye Dam. 1; H318: >= 0,6 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 0,06 - < 0,6<br>Skin Sens. 1A; H317: >= 0,0015 - 100<br>Aquatic Acute 1; H400: M=100<br>Aquatic Chronic 1; H410: M=100 |            |

## SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

#### Recomendação geral

Despir de imediato o vestuário contaminado, saturado.

#### Se for inalado

Inalar ar fresco.

#### No caso dum contacto com a pele

Após contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com água e sabão.

Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.

#### No caso dum contacto com os olhos

Lavar de imediato e cuidadosamente com lavagem de olhos ou com água.

#### Se for engolido

Bochechar imediatamente a boca com água e seguidamente beber água em abundância.

NÃO provocar o vômito.

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Não existe informação disponível.

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratamento sintomático.

## SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

### 5.1. Meios de extinção

#### Meios de extinção adequados

Jacto de spray de água

espuma resistente ao álcool

## Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (CE) n.º 1907/2006



### Sunglorin

G145

Data de revisão: 09.01.2024

Página 4 de 11

Dióxido de carbono

Pó extintor

#### Meios de extinção inadequados

Jacto de água

#### **5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura**

Produtos de combustão perigosos:

Dióxido de carbono

Monóxido de carbono

#### **5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios**

Adequar as medidas de extinção ao local.

#### **Conselhos adicionais**

A água de extinção contaminada deve ser recolhida separadamente. Não permitir que ela atinja a canalização ou as águas de superfície.

### **SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga accidental**

#### **6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência**

##### **Informação geral**

Usar equipamento de protecção pessoal.

Evitar o contacto com a pele, os olhos e o vestuário.

##### **Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência**

Ventilar a zona atingida.

##### **Para o pessoal responsável pela resposta à emergência**

Proteger-se de efeitos de vapores, pós e aerossol, utilizando um aparelho de respiração.

#### **6.2. Precauções a nível ambiental**

Não deixar verter na canalização ou no ambiente aquático.

Não permitir a entrada no solo/subsolo.

#### **6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza**

##### **Para contenção**

Absorver com material aglutinante de líquidos (areia, farinha fóssil, aglutinante de ácidos, aglutinante universal).

##### **Para limpeza**

O material recolhido deve ser tratado de acordo com o parágrafo acerca da eliminação de resíduos.

##### **Outras informações**

Recolher em contentores adequados, fechados e encaminhar para eliminação.

Ventilar a zona atingida.

#### **6.4. Remissão para outras secções**

Protecção individual: ver secção 8

Eliminação: ver secção 13

### **SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem**

#### **7.1. Precauções para um manuseamento seguro**

##### **Recomendação para um manuseamento seguro**

Evitar o contacto com a pele, os olhos e o vestuário.

Não misturar com de outros produtos químicos.

Usar equipamento de protecção pessoal.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização.

##### **Orientação para prevenção de Fogo e Explosão**

Não são necessárias medidas especiais.

##### **Recomendações de ordem geral sobre higiene no local de trabalho**

Retirar a roupa contaminada.

## Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (CE) n.º 1907/2006



### Sunglorin

G145

Data de revisão: 09.01.2024

Página 5 de 11

Lavar as mãos antes das pausas e ao fim do trabalho.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização.

#### Conselhos adicionais

Nenhuma informação ulterior e pertinente disponível.

#### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

##### Exigências para áreas de armazenagem e recipientes

Manter o recipiente bem fechado.

##### Informações sobre armazenamento com outros produtos

Não são necessárias medidas especiais.

##### Informações suplementares sobre as condições de armazenagem

Nenhuma informação ulterior e pertinente disponível.

#### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Produtos para tratamento de pavimentos, por exemplo, ceras, emulsões

### SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

#### 8.1. Parâmetros de controlo

##### Lista de valores limite de exposição

| N.º CAS  | Substância    | ppm | mg/m³ | f/cm³ | Categoria | Origem    |
|----------|---------------|-----|-------|-------|-----------|-----------|
| 107-21-1 | Etilenoglicol | 20  | 52    |       | 8 h       | DL 1/2021 |
|          |               | 40  | 104   |       | 15 min    | DL 1/2021 |

##### Conselhos adicionais-Parâmetros de controlo

Não existe informação disponível.

#### 8.2. Controlo da exposição



##### Controlos técnicos adequados

Não existe informação disponível.

##### Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual

###### Proteção ocular/facial

Usar proteção ocular/proteção facial. (EN 166)

###### Proteção das mãos

Usar luvas adequadas. (EN 374, Categoria III)

No manuseamento de substâncias químicas só devem ser usadas luvas de proteção contra produtos químicos com marca CE seguida do código composto por quatro dígitos.

Material adequado: NBR (Borracha de nitrilo) / Espessura do material das luvas > 0,1 mm

Soluções para aplicação diluída <=1%:

O uso de luvas de proteção pode ser dispensado, desde que sejam tomadas medidas de proteção equivalentes, que levem em consideração o aumento de fontes de exposição da pele devido ao trabalho a húmido (por ex., uso de pomadas de proteção adequadas para a pele).

###### Proteção da pele

Usar roupa de trabalho adequada.

###### Proteção respiratória

Normalmente não é necessário um equipamento de proteção respiratória pessoal.

# Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (CE) n.º 1907/2006



## Sunglorin

G145

Data de revisão: 09.01.2024

Página 6 de 11

### Perigos térmicos

Nenhuma informação ulterior e pertinente disponível.

### Controlo da exposição ambiental

Secção 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

## SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                                                         |                       |               |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Estado físico:                                                          | Líquido               |               |
| Cor:                                                                    | branco                |               |
| Odor:                                                                   | Perfumes, fragrâncias |               |
|                                                                         |                       | <b>Método</b> |
| Ponto de fusão/ponto de congelação:                                     | aprox. 0 °C           |               |
| Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição: | aprox.. 100 °C        |               |
| Inflamabilidade:                                                        | não aplicável         |               |
| Inferior Limites de explosão:                                           | não determinado       |               |
| Superior Limites de explosão:                                           | não determinado       |               |
| Ponto de inflamação:                                                    | não aplicável         |               |
| Temperatura de auto-ignição:                                            | não determinado       |               |
| Temperatura de decomposição:                                            | não aplicável         |               |
| Valor-pH (a 20 °C):                                                     | 8,5 - 9,2             |               |
| Viscosidade/cinemático:                                                 | não determinado       |               |
| (a 40 °C)                                                               |                       |               |
| Hidrossolubilidade:                                                     | misturável            |               |
| (a 20 °C)                                                               |                       |               |
| Solubilidade noutros dissolventes                                       |                       |               |
| não determinado                                                         |                       |               |
| Coeficiente de partição                                                 | não aplicável         |               |
| n-octanol/água:                                                         |                       |               |
| Pressão de vapor:                                                       | não determinado       |               |
| Densidade (a 20 °C):                                                    | 1,01 g/cm³            |               |
| Densidade relativa:                                                     | não determinado       |               |
| Densidade relativa do vapor:                                            | não determinado       |               |
| Características das partículas:                                         | insignificante        |               |

### 9.2. Outras informações

#### Outras características de segurança

Viscosidade/dinâmico: < 10 mPa·s (50 1/s)  
(a 25 °C)

Não existe informação disponível.

## SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

### 10.1. Reatividade

Em caso de manuseamento e armazenamento corretos, não ocorrem reações perigosas.

### 10.2. Estabilidade química

O produto é estável quando armazenado a uma temperatura ambiente normal.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

Em caso de manuseamento e armazenamento corretos, não ocorrem reações perigosas.

### 10.4. Condições a evitar

O produto é estável quando armazenado a uma temperatura ambiente normal.

# Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (CE) n.º 1907/2006



## Sunglorin

G145

Data de revisão: 09.01.2024

Página 7 de 11

### 10.5. Materiais incompatíveis

Não existe informação disponível.

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Não se conhecem produtos de decomposição perigosos.

## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

#### Toxicidade aguda

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

| N.º CAS    | Nome químico                                                                                                                                                                                                                                       |                   |          |       |        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------|--------|
|            | Via de exposição                                                                                                                                                                                                                                   | Dose              | Espécies | Fonte | Método |
| 107-21-1   | Etandiol, Etilenoglicol                                                                                                                                                                                                                            |                   |          |       |        |
|            | via oral                                                                                                                                                                                                                                           | DL50 7712 mg/kg   | Ratazana |       |        |
|            | via cutânea                                                                                                                                                                                                                                        | DL50 > 3500 mg/kg | Rato     |       |        |
| 2634-33-5  | 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona                                                                                                                                                                                                                        |                   |          |       |        |
|            | via oral                                                                                                                                                                                                                                           | DL50 500 mg/kg    | Ratazana |       |        |
|            | via cutânea                                                                                                                                                                                                                                        | DL50 > 2000 mg/kg | Ratazana |       |        |
| 26530-20-1 | 2-Octil-2H-isotiazol-3-ona                                                                                                                                                                                                                         |                   |          |       |        |
|            | via oral                                                                                                                                                                                                                                           | ATE 125 mg/kg     |          |       |        |
|            | via cutânea                                                                                                                                                                                                                                        | ATE 311 mg/kg     |          |       |        |
|            | via inalatória pó/névoa                                                                                                                                                                                                                            | ATE 0,27 mg/l     |          |       |        |
| 2682-20-4  | 2-Metilisotiazol-3(2H)-ona                                                                                                                                                                                                                         |                   |          |       |        |
|            | via oral                                                                                                                                                                                                                                           | DL50 100 mg/kg    | Ratazana | ATE   |        |
|            | via cutânea                                                                                                                                                                                                                                        | DL50 300 mg/kg    | Ratazana | ATE   |        |
|            | via inalatória vapor                                                                                                                                                                                                                               | ATE 0,5 mg/l      |          |       |        |
|            | via inalatória pó/névoa                                                                                                                                                                                                                            | ATE 0,05 mg/l     |          |       |        |
| 55965-84-9 | Mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona [N. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazole-3-ona [N. CE 220-239-6] (3:1); Mistura de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolina-3-ona [N. CE 247-500-7] e 2-metil-4-isotiazolina-3-ona [N. CE 220-239-6] (3:1) |                   |          |       |        |
|            | via oral                                                                                                                                                                                                                                           | ATE 100 mg/kg     |          |       |        |
|            | via cutânea                                                                                                                                                                                                                                        | ATE 50 mg/kg      |          |       |        |
|            | via inalatória vapor                                                                                                                                                                                                                               | ATE 0,5 mg/l      |          |       |        |
|            | via inalatória pó/névoa                                                                                                                                                                                                                            | ATE 0,05 mg/l     |          |       |        |

#### Irritação ou corrosão

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

#### Efeitos sensibilizantes

Contém 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona, 2-Octil-2H-isotiazol-3-ona, Metilcloroisotiazolinona e 2-Metilisotiazol-3(2H)-ona. Pode provocar uma reacção alérgica.

#### Efeitos cancerígenos, mutagénicos e tóxicos para a reprodução

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

# Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (CE) n.º 1907/2006



## Sunglorin

G145

Data de revisão: 09.01.2024

Página 8 de 11

### Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

### Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

### Perigo de aspiração

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

## 11.2. Informações sobre outros perigos

### Outras informações

Não existe informação disponível.

## SECÇÃO 12: Informação ecológica

### 12.1. Toxicidade

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

| N.º CAS   | Nome químico                     |           |           |          |                                      |          |
|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|--------------------------------------|----------|
|           | Toxicidade aquática              | Dose      | [h]   [d] | Espécies | Fonte                                | Método   |
| 107-21-1  | Etandiol, Etilenoglicol          |           |           |          |                                      |          |
|           | Toxicidade aguda para peixes     | CL50 mg/l | 72860     | 96 h     | Vairão (pimephales promelas)         |          |
|           | Toxicidade aguda para crustáceos | EC50 mg/l | > 100     | 48 h     | Daphnia magna (grande pulga de água) | OECD 202 |
| 2682-20-4 | 2-Metilisotiazol-3(2H)-ona       |           |           |          |                                      |          |
|           | Toxicidade para peixes           | NOEC mg/l | 2,38      | 28 d     | Vairão (pimephales promelas)         |          |
|           | Toxicidade para algas            | NOEC mg/l | 0,03      | 3 d      | Pseudokirchneriella subcapitata      |          |
|           | Toxicidade para crustáceos       | NOEC mg/l | 0,55      | 21 d     | Daphnia magna (grande pulga de água) |          |

### 12.2. Persistência e degradabilidade

Os tensoactivos contidos nesta mistura cumprem com os critérios de biodegradabilidade segundo o Regulamento (EC) n.º 648/2004 relativo aos detergentes.

| N.º CAS   | Nome químico                                                        |        |    |       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------|----|-------|
|           | Método                                                              | Valor  | d  | Fonte |
|           | Avaliação                                                           |        |    |       |
| 107-21-1  | Etandiol, Etilenoglicol                                             |        |    |       |
|           | OECD 301 A                                                          | > 70 % | 28 |       |
|           | Facilmente biodegradável (de acordo com os critérios da OCDE).      |        |    |       |
| 2682-20-4 | 2-Metilisotiazol-3(2H)-ona                                          |        |    |       |
|           | OECD 301                                                            | <60%   | 28 |       |
|           | Não é facilmente biodegradável (de acordo com os critérios da OCDE) |        |    |       |

### 12.3. Potencial de bioacumulação

Não existe indicação quanto ao potencial de bioacumulação.

### Coefficiente de partição n-octanol/água

| N.º CAS  | Nome químico            | Log Pow |
|----------|-------------------------|---------|
| 107-21-1 | Etandiol, Etilenoglicol | -1,36   |

### 12.4. Mobilidade no solo

O produto não foi testado.



## Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (CE) n.º 1907/2006



### Sunglorin

G145

Data de revisão: 09.01.2024

Página 9 de 11

#### **12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB**

As substâncias presentes na mistura não cumprem os critérios PBT/mPmB nos termos do REACH, Anexo XIII.

#### **12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**

Este produto não contém uma substância com propriedades desreguladoras do sistema endócrino nos organismos não visados, uma vez que nenhum componente cumpre os critérios.

#### **12.7. Outros efeitos adversos**

Não existe informação disponível.

### **SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação**

#### **13.1. Métodos de tratamento de resíduos**

##### **Eliminação**

A eliminação deve ser feita segundo as normas das autoridades locais.

Entrega a uma empresa de tratamento de resíduos autorizada.

##### **Número de identificação de resíduo - Excedentes/produto não utilizado**

070699 RESÍDUOS DE PROCESSOS QUÍMICOS ORGÂNICOS; Resíduos do FFDU de gorduras, sabões, detergentes, desinfetantes e cosméticos; resíduos sem outras especificações

##### **Número de identificação de resíduo - Embalagens contaminadas**

150102 RESÍDUOS DE EMBALAGENS; ABSORVENTES, PANOS DE LIMPEZA, MATERIAIS FILTRANTES E VESTUÁRIO DE PROTEÇÃO SEM OUTRAS ESPECIFICAÇÕES; Embalagens (incluindo resíduos urbanos e equiparados de embalagens, recolhidos separadamente); embalagens de plástico

##### **Eliminação das embalagens contaminadas**

Os recipientes vazios e não contaminados podem ser levados para se voltarem a usar.

### **SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte**

#### **Transporte terrestre (ADR/RID)**

##### **14.1. Número ONU ou número de**

##### **ID:**

##### **14.2. Designação oficial de**

##### **transporte da ONU:**

##### **14.3. Classe(s) de perigo para**

##### **efeitos de transporte:**

##### **14.4. Grupo de embalagem:**

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

#### **Transporte fluvial (ADN)**

##### **14.1. Número ONU ou número de**

##### **ID:**

##### **14.2. Designação oficial de**

##### **transporte da ONU:**

##### **14.3. Classe(s) de perigo para**

##### **efeitos de transporte:**

##### **14.4. Grupo de embalagem:**

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

#### **Transporte marítimo (IMDG)**

##### **14.1. Número ONU ou número de**

##### **ID:**

##### **14.2. Designação oficial de**

##### **transporte da ONU:**

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

## Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (CE) n.º 1907/2006



### Sunglorin

G145

Data de revisão: 09.01.2024

Página 10 de 11

#### 14.3. Classe(s) de perigo para efeitos de transporte:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

#### 14.4. Grupo de embalagem:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

#### Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)

##### 14.1. Número ONU ou número de ID:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

##### 14.2. Designação oficial de transporte da ONU:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

##### 14.3. Classe(s) de perigo para efeitos de transporte:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

##### 14.4. Grupo de embalagem:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

#### 14.5. Perigos para o ambiente

PERIGOSO PARA O AMBIENTE: Não

#### 14.6. Precauções especiais para o utilizador

Não são necessárias medidas especiais.

#### 14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

não aplicável

### SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

#### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

##### Informação sobre regulamentação UE

Limitações de aplicação (REACH, anexo XVII):

Entrada 75

2010/75/UE (COV): < 0,1 %

##### Conselhos adicionais

Regulamento (CE) N° 648/2004 (regulamento relativo a detergentes)

##### Informação regulatória nacional

Classe de perigo para a água (D): 1 - ligeiramente perigoso para a água

#### 15.2. Avaliação da segurança química

Não foram realizadas avaliações de segurança química para substâncias contidas nesta mistura.

### SECÇÃO 16: Outras informações

#### Abreviaturas e acrónimos

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

Categorias de processo conf. guia de orientação ECHA sobre requisitos de informação e avaliação da segurança química, capítulo R.12

PROC 1: utilização em processo autónomo.

## Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (CE) n.º 1907/2006



### Sunglorin

G145

Data de revisão: 09.01.2024

Página 11 de 11

PROC 2: Produção química ou refinaria em processo contínuo e fechado com exposição ocasional controlada ou processos com condições de confinamento equivalentes

PROC 4: Produção química em que há possibilidade de exposição

PROC 7: Projecção convencional em aplicações industriais

PROC 8 (transferência): diluição de concentrados, utilização de limpadores de tubos, dosagem manual de detergentes para roupa.

PROC 9: Transferência de substâncias ou misturas para pequenos contentores (linha de enchimento destinada a esse fim, incluindo pesagem)

PROC 10 (aplicação com rolo ou escova): processo de transformação sem pulverização grande.

PROC 11 (pulverização não industrial): processo de transformação com pulverização grande (por ex.: processo de alta pressão, canhão de espuma).

PROC 13: Tratamento de artigos por banho(mergulho) e vazamento

PROC 19 (mistura manual com contacto próximo): limpeza e desinfecção das mãos

#### Texto integral das frases H e EUH (Número e texto completo)

|        |                                                                                                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H301   | Tóxico por ingestão.                                                                                                                                       |
| H302   | Nocivo por ingestão.                                                                                                                                       |
| H310   | Mortal em contacto com a pele.                                                                                                                             |
| H311   | Tóxico em contacto com a pele.                                                                                                                             |
| H314   | Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.                                                                                                      |
| H315   | Provoca irritação cutânea.                                                                                                                                 |
| H317   | Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.                                                                                                                |
| H318   | Provoca lesões oculares graves.                                                                                                                            |
| H330   | Mortal por inalação.                                                                                                                                       |
| H373   | Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.                                                                                              |
| H400   | Muito tóxico para os organismos aquáticos.                                                                                                                 |
| H410   | Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.                                                                                          |
| EUH071 | Corrosivo para as vias respiratórias.                                                                                                                      |
| EUH208 | Contém 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona, 2-Octil-2H-isotiazol-3-ona, Metilcloroisotiazolinona e 2-Metilisotiazol-3(2H)-ona. Pode provocar uma reacção alérgica. |
| EUH210 | Ficha de segurança fornecida a pedido.                                                                                                                     |

#### Outras informações

Classificação de misturas e método de avaliação utilizado de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008 [CRE]: 9 (1)

A informação contante desta ficha de segurança baseia-se no conhecimento actual. As informações devem ser um ponto de referência para o manuseamento seguro do produto mencionado neste folheto informativo sobre segurança, relativamente ao seu armazenamento, processamento, transporte e eliminação. As indicações não são aplicáveis a outros produtos. Em caso de o produto ser misturado ou preparado com outros materiais, as indicações constantes neste folheto informativo sobre segurança não são automaticamente transferíveis para o novo material.

*(Todos os dados referentes aos ingredientes nocivos foram retirados da versão mais recente da folha de dados de segurança correspondente do subempreiteiro.)*