

**Buz® Windowmaster**

Revisjonsdato: 23.01.2024

G525

Side 1 av 10

**AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket****1.1. Produktidentifikator**

Buz® Windowmaster

UFI: TE50-209M-000F-H7TF

**1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes****1.2.1. Bruk av stoffet/stoffblandingen**

EuPCS: PC-CLN-7 Glass/window/mirror cleaning products (excludes windscreens)

Prosesskategorier [PROC]: 8, 10

**1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet****Produsent**

|           |                                 |                               |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------|
| Selskap:  | BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG |                               |
| Gate:     | Fraunhofer Str. 17              |                               |
| Sted:     | D-87700 Memmingen               |                               |
| Telefon:  | +49 (0) 8331 930-6              | Telefax: +49 (0) 8331 930-880 |
| E-post:   | info@buzil.de                   |                               |
| Utsteder: | info@buzil.de                   |                               |
| Internet: | www.buzil.com                   |                               |

**Importør**

|          |                    |                            |
|----------|--------------------|----------------------------|
| Selskap: | Gjøstøl AS         |                            |
| Gate:    | Bilittveien 5      |                            |
| Sted:    | N-1407 Vinterbro   |                            |
| Telefon: | +47 – 64 87 99 40  | Telefax: +47 – 64 89 99 49 |
| E-post:  | info@gjostolas.com |                            |

**1.4. Nødtelefonnummer:** +49 (0) 8331 930-6 (08:00 - 16:00 h)  
Giftinformasjonen Folkehelseinstituttet +47 – 22 59 13 00

**AVSNITT 2: Fareidentifikasjon****2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**

Blandingen er klassifisert som ikke farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

**2.2. Merkingselementer****Forordning (EF) nr. 1272/2008****Særlig merking av visse preparater**

|        |                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUH208 | Inneholder Metylkloroisotiazolinon og 2-Metylisotiazol-3(2H)-on. Kan gi en allergisk reaksjon. |
| EUH210 | Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.                                               |

**2.3. Andre farer**

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

**AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler****3.2. Stoffblandinger**

# Sikkerhetsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006



## Buz® Windowmaster

Revisjonsdato: 23.01.2024

G525

Side 2 av 10

### Farlige komponenter

| CAS-nr.    | Stoffnavn                                                                                                                                                              | Innhold    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            | EF-nr. Index-nr. REACH-nr.                                                                                                                                             |            |
|            | Klassifisering (Forordning (EF) nr. 1272/2008)                                                                                                                         |            |
| 97489-15-1 | Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts                                                                                                                        | 1 - < 5 %  |
|            | 307-055-2 01-2119489924-20                                                                                                                                             |            |
|            | Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H302 H315 H318 H412                                                                                        |            |
| 68891-38-3 | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts                                                                                                                  | 1 - < 5 %  |
|            | 500-234-8 01-2119488639-16                                                                                                                                             |            |
|            | Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H315 H318 H412                                                                                                           |            |
| 55965-84-9 | 5-klor-2-metyl-2H-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6], (3:1)-blanding av                                               | < 0,0015 % |
|            | 611-341-5 613-167-00-5                                                                                                                                                 |            |
|            | Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H310 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUH071 |            |

Ordlyd i H- og EUH-setningene: se under avsnitt 16.

### Særlige konsentrasjonsgrenser, M-faktorer og ATE

| CAS-nr.    | EF-nr.    | Stoffnavn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Innhold    |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |           | Særlige konsentrasjonsgrenser, M-faktorer og ATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| 97489-15-1 | 307-055-2 | Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 - < 5 %  |
|            |           | dermal: LD50 = > 2000 mg/kg; oral: LD50 = > 500 - 2000 mg/kg Skin Irrit. 2; H315: >= 10 - 100 Eye Dam. 1; H318: >= 15 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 10 - < 15                                                                                                                                                                                                                     |            |
| 68891-38-3 | 500-234-8 | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 - < 5 %  |
|            |           | dermal: LD50 = >2000 mg/kg; oral: LD50 = 2870 mg/kg Eye Dam. 1; H318: >= 10 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 5 - < 10                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 55965-84-9 | 611-341-5 | 5-klor-2-metyl-2H-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6], (3:1)-blanding av                                                                                                                                                                                                                                                         | < 0,0015 % |
|            |           | som kan innåndes: ATE = 0,5 mg/l (damp); som kan innåndes: ATE = 0,05 mg/l (støv/tåke); dermal: ATE = 50 mg/kg; oral: ATE = 100 mg/kg Skin Corr. 1C; H314: >= 0,6 - 100 Skin Irrit. 2; H315: >= 0,06 - < 0,6 Eye Dam. 1; H318: >= 0,6 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 0,06 - < 0,6 Skin Sens. 1A; H317: >= 0,0015 - 100 Aquatic Acute 1; H400: M=100 Aquatic Chronic 1; H410: M=100 |            |

### Merking av innhold i henhold til Forordning (EF) nr. 648/2004

< 5 % anioniske overflateaktive stoffer, < 5 % polykarboksylater, < 5 % amfoterte overflateaktive stoffer, parfymer, konserveringsmidler (Methylchloroisothiazolinone/methylisothiazolinone).

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

#### Generelt råd

Ta av tilsølte eller kontaminerte klær umiddelbart.

#### Ved innånding

Sørg for frisk luft.

#### Ved hudkontakt

Får man stoff på huden, vask straks med store mengder vann og såpe. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

#### Ved øyekontakt

Vask straks forsiktig og grundig med øyendusj eller med vann.

**Buz® Windowmaster**

Revisjonsdato: 23.01.2024

G525

Side 3 av 10

**Ved svelging**

Skyll munnen straks og drikk etterpå rikelig vann.  
IKKE framkall brekning.

**4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**

Det foreligger ingen informasjon.

**4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

Symptomatisk behandling.

**AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak****5.1. Slukningsmidler****Egnet slukkemiddel**

Vannsprutestråle  
alkoholbestandig skum  
Karbondioksid  
Slokningspulver

**Uegnet slukkemiddel**

Full vannstråle

**5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

Farlige forbrenningsprodukter:  
Karbondioksid  
karbonmonoksid

**5.3. Råd til brannmannskaper**

Tilpass slokningstiltak til omgivelsene.

**Ytterligere råd**

Forurenset slukkevann samles separat. Må ikke slippes ut i det vanlige rørsystemet.

**AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp****6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner****Generell informasjon**

Bruk personlig verneutstyr.  
Unngå kontakt med hud, øyne og klær.

**For personell som ikke er nødpersonell**

Luft det impliserte området.

**For nødhjelpspersonell**

Ved innvirkninger av gasser, støv og aerosoler er åndevern å benytte.

**6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag.  
La ikke komme ned i undergrunnen/bakken.

**6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing****Til oppbevaring**

Må opptas med væskebindende material (sand, kiselgur, syrebinder, universalbinder).

**Til rengjøring**

Det absorberte materialet må behandles i henhold til avsnitt om avfallshåndtering.

**Andre opplysninger**

Samles sammen i egnede, lukkede beholdere og avfallshåndteres.  
Luft det impliserte området.

**6.4. Henvisning til andre avsnitt**

Personlig verneutstyr: se avsnitt 8  
Avhending: se avsnitt 13

**AVSNITT 7: Håndtering og lagring****7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering****Sikkert håndteringsråd**

- Unngå kontakt med hud, øyne og klær.
- Må ikke blandes med andre kjemikalier.
- Bruk personlig verneutstyr.
- Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk.

**Henvisninger til brann- og eksplosjonsbeskyttelse**

- Ingen særlige forholdsregler er nødvendig.

**Anvisninger for generell yrkeshygiene**

- Tilsølte klær må fjernes.
- Før pauser og ved arbeidsslutt må hendene vaskes.
- Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk.

**Ytterligere råd**

- Ingen ytterligere, relevante informasjoner tilgjengelige.

**7.2. Vilkår for sikker lagring herunder eventuelle uforenligheter****Krav til lagringsområder og containere**

- Emballasjen skal holdes tett lukket.

**Informasjon om lagring i fellesrom**

- Ingen særlige forholdsregler er nødvendig.

**Ytterligere informasjon om lagringsforhold**

- Ingen ytterligere, relevante informasjoner tilgjengelige.

**7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)**

- Rensemidler

**AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr****8.1. Kontrollparametrer****Ytterligere råd til kontrollparametere**

- Det foreligger ingen informasjoner.

**8.2. Eksponeringskontroll****Egnede tekniske styringskontrollmekanismer**

- Det foreligger ingen informasjoner.

**Beskyttelse og hygienetiltak****Øye-/ansiktsbeskyttelse**

- Benytt øyevern/ansiktsvern. (EN 166)

**Håndvern**

- Bruk egnede vernehansker. (EN 374, Kategori III)
- Ved omgang med kjemiske arbeidsstoffer kan man bare bruke kjemikalievernansker med CE-merking inklusivt firesifret kontrollnummer.
- Egnet material: NBR (Nitrilgummi) / Tykkelse på hanskematerialet > 0,1 mm

- Fortynnede bruksløsninger <= 1%:

- Man trenger ikke bruke vernehansker, hvis det tas tilsvarende beskyttelsestiltak med hensyn til en økt

**Buz® Windowmaster**

Revisjonsdato: 23.01.2024

G525

Side 5 av 10

hudbelastning på grunn av fuktig arbeid (f.eks. bruk av egnede hudbeskyttende salver).

**Hudvern**

Bruk egnet arbeidstøy.

**Åndedrettsvern**

Normalt behøves ikke personlig respirasjonsbeskyttelse.

**Termiske farer**

Ingen ytterligere, relevante informasjoner tilgjengelige.

**Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen**

Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

**AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper****9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

|                                                    |                        |          |
|----------------------------------------------------|------------------------|----------|
| Tilstandsform:                                     | Flytende               | Testnorm |
| Farge:                                             | lyseblå                |          |
| Lukt:                                              | Parfyme, duftstoffer   |          |
| Smeltepunkt/frysepunkt:                            | ca. 0 °C               |          |
| Kokepunkt eller begynnelsekokepunkt og kokeområde: | ca. 100 °C             |          |
| Antennelighet:                                     | ikke anvendelig        |          |
| Nedre eksplosjonsgrenser:                          | ikke bestemt           |          |
| Øvre eksplosjonsgrenser:                           | ikke bestemt           |          |
| Flammepunkt:                                       | > 60 °C                |          |
| Autooksidasjonstemperatur:                         | ikke bestemt           |          |
| Spaltningsstemperatur:                             | ikke anvendelig        |          |
| pH-verdi (ved 20 °C):                              | 6,0 - 7,0              |          |
| Kinematisk viskositet:<br>(ved 40 °C)              | ikke bestemt           |          |
| Vannløselighet:<br>(ved 20 °C)                     | fullstendig blandbar   |          |
| Løselighet i andre løsningsmidler                  |                        |          |
| ikke bestemt                                       |                        |          |
| Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann:              | ikke anvendelig        |          |
| Damptrykk:                                         | ikke bestemt           |          |
| Tetthet (ved 20 °C):                               | 1,01 g/cm <sup>3</sup> |          |
| Relativ tetthet:                                   | ikke bestemt           |          |
| Relativ damptetthet:                               | ikke bestemt           |          |
| Partikkelegenskaper:                               | uten betydning         |          |

**9.2. Andre opplysninger****Andre sikkerhetskarakteristikker**

Dynamisk viskositet:  
(ved 25 °C) < 10 mPa·s (50 1/s)

Det foreligger ingen informasjon.

**AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet****10.1. Reaktivitet**

Ved forskriftsmessig håndtering og lagring oppstår ingen farlige reaksjoner.

**10.2. Kjemisk stabilitet**

Produktet er stabilt under lagring ved normale omgivelsestemperaturer.

## Buz® Windowmaster

G525

Revisjonsdato: 23.01.2024

Side 6 av 10

**10.3. Risiko for farlige reaksjoner**

Ved forskriftsmessig håndtering og lagring oppstår ingen farlige reaksjoner.

**10.4. Forhold som skal unngås**

Produktet er stabilt under lagring ved normale omgivelsestemperaturer.

**10.5. Uforenlige materialer**

Det foreligger ingen informasjon.

**10.6. Farlige nedbrytingsprodukter**

Ingen farlige spaltningsprodukt kjent.

**AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger****11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akutt giftighet**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

| CAS-nr.    | Stoffnavn                                                                                                                |                         |       |       |          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|----------|
|            | Eksponeeringsvei                                                                                                         | Dose                    | Arter | Kilde | Metode   |
| 97489-15-1 | Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts                                                                          |                         |       |       |          |
|            | gjennom munnen                                                                                                           | LD50 > 500 - 2000 mg/kg | Rotte |       | OECD 401 |
|            | gjennom huden                                                                                                            | LD50 > 2000 mg/kg       | Mus   |       |          |
| 68891-38-3 | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts                                                                    |                         |       |       |          |
|            | gjennom munnen                                                                                                           | LD50 2870 mg/kg         | Rotte |       | OECD 401 |
|            | gjennom huden                                                                                                            | LD50 >2000 mg/kg        | Rotte |       | OECD 402 |
| 55965-84-9 | 5-klor-2-metyl-2H-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6], (3:1)-blanding av |                         |       |       |          |
|            | gjennom munnen                                                                                                           | ATE 100 mg/kg           |       |       |          |
|            | gjennom huden                                                                                                            | ATE 50 mg/kg            |       |       |          |
|            | ved innånding damp                                                                                                       | ATE 0,5 mg/l            |       |       |          |
|            | ved innånding støv/tåke                                                                                                  | ATE 0,05 mg/l           |       |       |          |

**Irritasjon- og etsevirkning**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

**Følsomme påvirkning**

Inneholder Metylkloroisotiazolinon og 2-Metylisotiazol-3(2H)-on. Kan gi en allergisk reaksjon.

**Kreftfremkallende, mutasjonsfremkallende eller giftige påvirkninger for forplantning**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

**Spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

**Spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

**Aspirasjonsfare**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

**11.2. Opplysninger om andre farer**

## Sikkerhetsdatablad



ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

## Buz® Windowmaster

G525

Revisjonsdato: 23.01.2024

Side 7 av 10

## Andre opplysninger

Det foreligger ingen informasjon.

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

## 12.1. Giftighet

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

| CAS-nr.    | Stoffnavn                                             |                 |           |                                    |       |          |
|------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------------------------|-------|----------|
|            | Giftighet i vann                                      | Dose            | [h]   [d] | Arter                              | Kilde | Metode   |
| 97489-15-1 | Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts       |                 |           |                                    |       |          |
|            | Akutt fiskegiftighet                                  | LC50 1-10 mg/l  | 96 h      | Danio rerio (zebrafisk)            |       | OECD 203 |
|            | Akutt algetoksitet                                    | ErC50 > 61 mg/l | 72 h      | Desmodesmus subspicatus            |       | OECD 201 |
|            | Akutt crustaceatoksitet                               | EC50 9,81 mg/l  | 48 h      | Daphnia magna (stor vannloppe)     |       | OECD 202 |
|            | Fiskegiftighet                                        | NOEC 0,85 mg/l  | 28 d      | Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret) |       | OECD 204 |
|            | Crustaceatoksitet                                     | NOEC 0,36 mg/l  | 22 d      | Daphnia magna (stor vannloppe)     |       | OECD 202 |
| 68891-38-3 | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts |                 |           |                                    |       |          |
|            | Akutt fiskegiftighet                                  | LC50 7,1 mg/l   | 96 h      |                                    |       | OECD 203 |
|            | Akutt algetoksitet                                    | ErC50 27,7 mg/l | 72 h      | Scenedesmus subspicatus            |       | OECD 201 |
|            | Akutt crustaceatoksitet                               | EC50 7,4 mg/l   | 48 h      | Daphnia magna (stor vannloppe)     |       | OECD 202 |
|            | Fiskegiftighet                                        | NOEC 0,14 mg/l  | 28 d      | Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret) |       | OECD 215 |
|            | Algetoksitet                                          | NOEC 0,95 mg/l  | 3 d       | Scenedesmus subspicatus            |       | OECD 201 |
|            | Crustaceatoksitet                                     | NOEC 0,27 mg/l  | 21 d      | Daphnia magna (stor vannloppe)     |       | OECD 211 |

## 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

De tensidene som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i EU regulativ nr. 648/2004 som omhandler vaske- og rengjøringsmidler.

| CAS-nr.    | Stoffnavn                                             |        |    |       |
|------------|-------------------------------------------------------|--------|----|-------|
|            | Metode                                                | Verdi  | d  | Kilde |
|            | Vurdering                                             |        |    |       |
| 97489-15-1 | Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts       |        |    |       |
|            | OECD 301 B                                            | > 60 % | 28 |       |
|            | Lett biologisk nedbrytbar (etter OECD-kriterier).     |        |    |       |
| 68891-38-3 | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts |        |    |       |
|            | OECD 301 D                                            | > 60 % | 28 |       |
|            | Lett biologisk nedbrytbar (etter OECD-kriterier).     |        |    |       |

## 12.3. Bioakkumuleringsevne

Ingen henvisning til bioakkumulasjonspotensial.

## Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

| CAS-nr.    | Stoffnavn                                             | Log Pow  |
|------------|-------------------------------------------------------|----------|
| 68891-38-3 | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts | 0,95-3,9 |

**Buz® Windowmaster**

Revisjonsdato: 23.01.2024

G525

Side 8 av 10

**12.4. Mobilitet i jord**

Produktet ble ikke kontrollert.

**12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

**12.6. Hormonforstyrrende egenskaper**

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som viser endokrine forstyrrende egenskaper for ikke-målorganismer, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

**12.7. Andre skadevirkninger**

Det foreligger ingen informasjon.

**AVSNITT 13: Sluttbehandling****13.1. Avfallsbehandlingsmetoder****Avfallsbehandling**

Avhending i samsvar med gjeldende forskrifter.

Utlevering til registrert renovasjonsfirma.

**Europeisk avfallskatalog - Avfall fra rester/ubrukte produkter**

070699 Avfall fra organiske kjemiske prosesser; Avfall fra PBDB av fettstoffer, smøremidler, såpe, rengjøringsmidler, desinfeksjonsmidler og kosmetikk; Avfall som ikke er spesifisert andre steder

**Europeisk avfallskatalog - Forurenset emballasje**

150102 Emballasjeavfall, absorbenter, tørkekluter, filtreringsmaterialer og vernetøy som ikke er spesifisert andre steder; Emballasje (herunder separat innsamlet kommunalt emballasjeavfall); Emballasje av plast

**Forurenset emballasje og anbefalt rengjøringsmiddel**

Ikke kontaminerte og resttomte emballasjer kan bli tilført en gjenutnytting.

**AVSNITT 14: Transportopplysninger****Land transport (ADR/RID)****14.1. FN-nummer eller ID-nummer:**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.2. FN-forsendelsesnavn:**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.3. Transportfareklasse(r):**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.4. Emballasjegruppe:**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**Skipstransport innenlands (ADN)****14.1. FN-nummer eller ID-nummer:**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.2. FN-forsendelsesnavn:**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.3. Transportfareklasse(r):**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.4. Emballasjegruppe:**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**Sjøtransport (IMDG)****14.1. FN-nummer eller ID-nummer:**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.2. FN-forsendelsesnavn:**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.3. Transportfareklasse(r):**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.4. Emballasjegruppe:**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)****14.1. FN-nummer eller ID-nummer:**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.2. FN-forsendelsesnavn:**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.3. Transportfareklasse(r):**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.4. Emballasjegruppe:**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.5. Miljøfarer**

MILJØFARLIG:

Nei

**Buz® Windowmaster**

Revisjonsdato: 23.01.2024

G525

Side 9 av 10

**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk**

Ingen særlige forholdsregler er nødvendig.

**14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter**

ikke anvendelig

**AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk****15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen****EU-forskrifter**

Innskrenkning av bruk (REACH, vedlegg XVII):

Innføring 75

2010/75/EU (VOC): 1,9 %

**Ytterligere henvisninger**

Forordning (EF) nr. 648/2004 om vaskemidler

**Nasjonal forskrifter**

Vannfare-klasse (D): 1 - svakt farlig for vann

**15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet**

Stoffsikkerhetsbedømmelser for stoffer i denne blandingen ble ikke gjort.

**AVSNITT 16: Andre opplysninger****Forandringer**

Dette datablad inneholder forandringer fra den tidligere utgave i seksjon(er): 9.

**Forkortelser og akronymer**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

Prosesskategorier iht. ECHA-retningslinjer om informasjonskrav og vurdering av kjemisk sikkerhet, kapittel R.12

PROC 1: Bruk i lukket prosess.

PROC 2: Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede, kontinuerlige prosesser med tidvis kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende endringsbetingelser

PROC 4: Kjemikalieproduksjon der muligheten for eksponering oppstår

PROC 7: Industriell spraying

PROC 8 (Transfer): Fortynning av konsentrat, bruk av avløpsrensedydler, manuell dosering av tekstilvaskemidler

PROC 9: Transport av stoffer eller preparater i små beholdere (faste fyllingslinjer, inklusive veiing)

PROC 10 (Påføring med rulle eller pensel): Behandling uten sprøyting på store flater.

PROC 11 (Ikke-industriell spraying): Behandling med sprøyting på store flater (f. eks. ved bruk av høytrykk, skumkanon).

PROC 13: Behandling av artikler med dypping og helling

PROC 19 (Håndblanding med nærkontakt): Håndrens og -desinfeksjon

## Sikkerhetsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006



### Buz® Windowmaster

Revisjonsdato: 23.01.2024

G525

Side 10 av 10

#### Ordlyd i H- og EUH-setningene (Nummer og fulltekst)

|        |                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H301   | Giftig ved svelging.                                                                           |
| H302   | Farlig ved svelging.                                                                           |
| H310   | Dødelig ved hudkontakt.                                                                        |
| H314   | Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.                                                       |
| H315   | Irriterer huden.                                                                               |
| H317   | Kan utløse en allergisk hudreaksjon.                                                           |
| H318   | Gir alvorlig øyeskade.                                                                         |
| H330   | Dødelig ved innånding.                                                                         |
| H400   | Meget giftig for liv i vann.                                                                   |
| H410   | Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                                            |
| H412   | Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                                                |
| EUH071 | Etsende for luftveiene.                                                                        |
| EUH208 | Inneholder Metylkloroisotiazolinon og 2-Metylisotiazol-3(2H)-on. Kan gi en allergisk reaksjon. |
| EUH210 | Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.                                               |

#### Utfyllende opplysninger

Klassifisering av blandinger og anvendt vurderingsmetode i henhold til forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]: 9 (1)

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet beskriver våre kunnskaper ved trykking etter vår beste viten. Denne informasjonen skulle gi Dem holdepunkter for sikker omgang ved lagring, bearbeidelse, transport og fjerning av det produktet som dette sikkerhetsdatabladet nevner. Opplysningene er ikke overførbare til andre produkter. Hvis produktet blir blandet eller bearbeidet med andre materialer, er opplysningene i dette databladet ikke uten videre overførbare til det da ferdige nye materialet.

*(All data for de farlige bestanddelene ble tatt fra siste versjon av underleverandørens produktdatablad.)*