

# Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006



**Buzil® Finesse**

G542

Датум обраде: 16.04.2024

Страна 1 од 11

## ПОГЛАВЉЕ 1. Идентификација хемикалије и подаци о лицу које ставља хемикалију у промет

### 1.1. Идентификација хемикалије

Buzil® Finesse

### 1.2. Идентификовани начини коришћења хемикалије и начини коришћења који се не препоручују

#### Употреба материјала/смеше

EuPCS: PC-CLN-8 Indoor furniture cleaning/care products (excludes leather and upholstery), PC-CLN-15.4

Metal polish/tarnish remover

Prozesskategorien [PROC]: 11

### 1.3. Подаци о снабдевачу

Опис предузећа:

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

Улица:

Fraunhofer Str. 17

Место:

D-87700 Memmingen

Телефон:

+49 (0) 8331 930-6

Факс: +49 (0) 8331 930-880

Електронску адресу:

info@buzil.de

Контакт особа:

info@buzil.de

Интернет:

www.buzil.com

### 1.4 Број телефона за хитне

+49 (0) 8331 930-6 (08:00 - 16:00 h)

### случајеве:

Национални центар за контролу тровања (24ч број у случају опасности)

+381 11 3608 440

## ПОГЛАВЉЕ 2. Идентификација опасности

### 2.1. Класификација хемикалије

Уредбом (ЕЗ) бр. 1272/2008

Aerosol 1; H222-H229

Текст фраза H: видети ПОГЛАВЉЕ 16.

### 2.2. Елементи обележавања

Уредбом (ЕЗ) бр. 1272/2008

Реч упозорења:

Опасност

Пиктограма:



#### Обавештења о опасности

H222

Веома запаљив аеросол.

H229

Посуда под притиском: може се распрснути ако се загрије.

#### Мерама предострожности

P102

Чувати ван дохвата дјеце.

P211

Не прскати на отворени пламен или други извор паљења.

P210

Држати даље од извора топлоте, врућих површина, варница, отвореног пламена и других извора паљења. Забрањено пушење.

P251

Не пробадати нити палити, чак ни после коришћења.

P410

Заштитити од сунчеве свјетлости.

P412

Не излагати температурама које су веће од 50 °C/122 °F.

### 2.3. Остале опасности

Материје у смеси не испуњавају критеријуме PBT/vPvB према REACH-у, додаток XIII.

Удисање прашине/магле аеросола узрокује надражај дисајних путева.

# Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006



Buz® Finesse

G542

Датум обраде: 16.04.2024

Страна 2 од 11

## ПОГЛАВЉЕ 3. Састав/Подаци о састојцима

### 3.2. Подаци о састојцима смеше

#### Опасне материје

| CAS број   | Хемијски назив                                         |                 |                  | Количина    |
|------------|--------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|
|            | ЕС број                                                | Број индекса ЕУ | REACH број       |             |
|            | Класификација (Уредбом (ЕЗ) бр. 1272/2008)             |                 |                  |             |
|            | Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, aromatics  |                 |                  | 35 - < 40 % |
|            | 927-285-2                                              |                 | 01-2119480162-45 |             |
|            | Asp. Tox. 1; H304 EUH066                               |                 |                  |             |
| 64742-54-7 | Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic |                 |                  | 20 - < 25 % |
|            | 265-157-1                                              |                 | 01-2119484627-25 |             |
|            | Asp. Tox. 1; H304                                      |                 |                  |             |
| 74-98-6    | Propane                                                |                 |                  | 15 - < 20 % |
|            | 200-827-9                                              | 601-003-00-5    | 01-2119486944-21 |             |
|            | Flam. Gas 1; H220                                      |                 |                  |             |
| 106-97-8   | Butane                                                 |                 |                  | 15 - < 20 % |
|            | 203-448-7                                              | 601-004-00-0    | 01-2119474691-32 |             |
|            | Flam. Gas 1; H220                                      |                 |                  |             |

Текст фразе Н и ЕУН: видети ПОГЛАВЉЕ 16.

#### SCL, М-фактор и/или АТЕ

| CAS број   | ЕС број                                                                                              | Хемијски назив                                         | Количина    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
|            |                                                                                                      | SCL, М-фактор и/или АТЕ                                |             |
|            | 927-285-2                                                                                            | Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, aromatics  | 35 - < 40 % |
|            | дерматолошки: ЛД50 = > 2000 mg/kg; орално: ЛД50 = > 5000 mg/kg                                       |                                                        |             |
| 64742-54-7 | 265-157-1                                                                                            | Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic | 20 - < 25 % |
|            | инхалацијски: ЛК50 = > 5 mg/l (паре); дерматолошки: ЛД50 = > 5000 mg/kg; орално: ЛД50 = > 5000 mg/kg |                                                        |             |
| 74-98-6    | 200-827-9                                                                                            | Propane                                                | 15 - < 20 % |
|            | инхалацијски: ЛК50 = > 20000 ppm (гасови)                                                            |                                                        |             |
| 106-97-8   | 203-448-7                                                                                            | Butane                                                 | 15 - < 20 % |
|            | инхалацијски: ЛК50 = 273000 ppm (гасови)                                                             |                                                        |             |

## ПОГЛАВЉЕ 4. Мере прве помоћи

### 4.1. Опис мера прве помоћи

#### Опште информације

Упрљану, натопљену одећу одмах скинути.

#### После удисања

Потребан свеж ваздух.

#### У додиру са кожом

У додиру са кожом одмах опрати са много Вода и сапун.

Скинути сву контаминирану одећу и опрати прије поновне употребе.

#### Након контакта са очима

Одмах пажљиво и темељно испрати тушем за очи или водом.

#### Након гутања

Уста одмах испрати и затим попрати пуно воде.

НЕ изазивати повраћање.

## Buz® Finesse

G542

Датум обраде: 16.04.2024

Страна 3 од 11

**4.2. Најважнији симптоми и ефекти, акутни и одложени**

Информације нису доступне.

**4.3. Хитна медицинска помоћ и посебан третман**

Симптоматски третман.

**ПОГЛАВЉЕ 5. Мере за гашење пожара****5.1. Средства за гашење пожара****Одговарајућа средства за гашење**

Млаз воде распршивањем  
пена постојана на алкохол  
Угљен-диоксид (CO<sub>2</sub>)  
Прашак за гашење

**Неодоговарајућа средства за гашење**

Јаки млаз воде

**5.2. Посебне опасности које могу настати од супстанци и смеша**

Опасни производи сагоревања:  
Угљен-диоксид  
Угљен-моноксид

**5.3. Савет за ватрогасце**

Потребно је предвидети хитно хлађење у случају пожара у околини.

**Додатна упутства за опремање техничких постројења**

Контаминирану воду за гашење одвојено сакупити. Немојте дозволити да доспе у канализацију или воду.

**ПОГЛАВЉЕ 6. Мере у случају удеса****6.1. Личне предострожности, заштитна опрема и поступци у случају удеса****Општа упутства**

Користити личну заштитну опрему.  
Спречити контакт са кожом, очима и одећом.

**Особље које није обучено за хитне случајеве**

Страдало подручје проветрити.

**Снаге помоћи у хитним случајевима**

Код деловања пара, прашине и аеросола употребити заштиту за дисајне путеве.

**6.2. Предострожности које се односе на животну средину**

Немојте дозволити да доспе у канализацију или воде.  
Немојте допустити да доспе у подлогу/земљиште.

**6.3. Мере које треба предузети и материјал за спречавање ширења и санацију****За задржавање**

Сакупити материјалом који везује течности (песак, киселгур, везиво киселина, универзално везиво).

**За чишћење**

Прихваћен материјал треба третирати према одломку о уклањању отпада.

**Остали подаци**

Прикупљати у одговарајућим, затвореним контејнерима и однети на одстрањивање.  
Страдало подручје проветрити.

**6.4. Упућивање на друга поглавља**

Лична заштитна опрема: видети поглавље 8  
Уклањање: видети поглавље 13

**ПОГЛАВЉЕ 7. Руковање и складиштење****7.1. Предострожности за безбедно руковање**

**Упутства за сигурно руковање**

- Немојте удисати гас/дим/пару/аеросол.
- Употребљавати само у добро проветреним подручјима.
- Спречити контакт са кожом, очима и одећом.
- Немојте мешати са другим хемикалијама.
- Користити личну заштитну опрему.
- За време рада немојте јести, пити или пушити.

**Упутства за заштиту од пожара и експлозије**

- Држати даље од извора топлоте, врућих површина, варница, отвореног пламена и других извора паљења. Забрањено пушење.

**Упутства за општу хигијену у индустрији**

- Скинути контаминирану одјећу.
- Опрати руке пре паузе и при крају рада.
- За време рада немојте јести, пити или пушити.

**Остали подаци за руковање**

- Друге релевантне информације не стоје на располагању.

**7.2. Услови за безбедно складиштење, укључујући некомпатибилности****Захтеви у погледу простора за складиштење и посуда**

- Држати контејнер добро затворен.

**Упутства за заједничко складиштење**

- Нису потребне посебне мере опреза.

**Даљи подаци о условима складиштења**

- Друге релевантне информације не стоје на располагању.

**7.3. Посебни начини коришћења**

- Cleaning and care products

**ПОГЛАВЉЕ 8. Контрола изложености и лична заштита****8.1. Параметри контроле изложености****Додатна упутства за граничне вредности**

- Информације нису доступне.

**8.2. Контрола изложености и лична заштита****Одговарајући технички уређаји за управљање**

- Информације нису доступне.

**Опште мере заштите и хигијене****Заштита очију/лица**

- Заштита очију: није потребно.

**Заштитне руке**

- Носити одговарајуће заштитне рукавице. (EN 374, Категорија III)
- Код руковања хемијским супстанцијама смеју се носити само заштитне рукавице које штите од хемикалија са ознаком CE укључивши четвороцифрени број.
- Погодан материјал: NBR (Нитрилни каучук) / Дебљина материјала за рукавице > 0,1 mm

- Није потребно носити заштитне рукавице, ако се предузму одговарајуће мере заштите узимајући у обзир већи степен оптерећења коже због влаге (нпр. ако се користи заштитна крема за кожу).

## Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006



**Buz® Finesse**

G542

Датум обраде: 16.04.2024

Страна 5 од 11

### Заштита тела

Носити одговарајућу радну одећу

### Заштита дисајних путева

Употребљавати само у добро проветреним подручјима.

Уколико се претерано прска или користи са опремом високог притиска А1/П2 (EN 143, EN 14387).

### Термичке опасности

Друге релевантне информације не стоје на располагању.

### Ограничење и надзор експозиције човекове околине

Поглавље 6: Мере у случају удеса

## ПОГЛАВЉЕ 9. Физичка и хемијска својства

### 9.1. Подаци о основним физичким и хемијским својствима хемикалије

|                                                          |                        |               |
|----------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| Агрегатно стање:                                         | Аеросол                |               |
| Боја:                                                    | безбојно               |               |
| Мирис:                                                   | Парфеми, мириси        |               |
| Тачка топљења / тачка замрзавања:                        |                        | није одређено |
| Тачка кључања или почетна тачка кључања и опсег кључања: |                        | < 0 °C        |
| Запаљивост:                                              | Веома запаљив аеросол. |               |
| Доња граница експлозивности:                             | није одређено          |               |
| Горња граница експлозивности:                            | није одређено          |               |
| Тачка паљења:                                            |                        | < 0 °C        |
| Температуре паљења:                                      | није одређено          |               |
| Температура разлагања:                                   | није примењиво         |               |
| pH:                                                      | није примењиво         |               |
| Вискозност:                                              | није одређено          |               |
| (при 40 °C)                                              |                        |               |
| Растворљивост                                            |                        |               |
| није одређено                                            |                        |               |
| Коефицијент раздвајања                                   | није примењиво         |               |
| n-октанол/вода:                                          |                        |               |
| Притисак паре:                                           | није одређено          |               |
| Густина (при 20 °C):                                     | око 0,8 g/cm³          |               |
| Релативна густина:                                       | није одређено          |               |
| Релативна густина пара:                                  | није одређено          |               |
| Особине честица:                                         | није релевантно        |               |

### 9.2. Остали подаци

#### Друге безбедносне карактеристике

|             |               |
|-------------|---------------|
| Вискозност: | није одређено |
| (при 25 °C) |               |

Информације нису доступне.

## ПОГЛАВЉЕ 10. Стабилност и реактивност

### 10.1. Реактивност

Код руковања и складиштења према намени нема опасних реакција.

### 10.2. Хемијска стабилност

Производ је стабилан у случају складиштења под нормалној температури околине.

### 10.3. Могућност настанка опасних реакција

Код руковања и складиштења према намени нема опасних реакција.

## Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006



**Buz® Finesse**

G542

Датум обраде: 16.04.2024

Страна 6 од 11

### 10.4. Услови које треба избегавати

Производ је стабилан у случају складиштења под нормалној температури околине.

### 10.5. Некомпатибилни материјали

Информације нису доступне.

### 10.6. Опасни производи разградње

Нису познати опасни производи разлагања.

## ПОГЛАВЉЕ 11. Токсиколошки подаци

### 11.1. Информације о класама опасности како су дефинисане Уредбом (ЕЗ) бр. 1272/2008

#### Акутна токсичност

Критеријуми за класификацију за ову класу опасности не одговарају дефиницији.

| CAS број   | Хемијска ознака                                        |                   |       |        |       |
|------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------|--------|-------|
|            | Пут експозиције                                        | Доза              | Врста | Извор  | Метод |
|            | Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, aromatics  |                   |       |        |       |
|            | орално                                                 | ЛД50 > 5000 mg/kg | Пацов |        |       |
|            | дерматолошки                                           | ЛД50 > 2000 mg/kg | Зећ   |        |       |
| 64742-54-7 | Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic |                   |       |        |       |
|            | орално                                                 | ЛД50 > 5000 mg/kg | Пацов |        |       |
|            | дерматолошки                                           | ЛД50 > 5000 mg/kg | Зећ   |        |       |
|            | инхалацијски (4 h) пар                                 | ЛК50 > 5 mg/l     | Пацов |        |       |
| 74-98-6    | Propane                                                |                   |       |        |       |
|            | инхалацијски гас                                       | ЛК50 > 20000 ppm  | Пацов | АТЕ    |       |
| 106-97-8   | Butane                                                 |                   |       |        |       |
|            | инхалацијски (4 h) гас                                 | ЛК50 273000 ppm   | Пацов | GESTIS |       |

#### Иритативност и корозивност

Критеријуми за класификацију за ову класу опасности не одговарају дефиницији.

#### Сензибилизација

Критеријуми за класификацију за ову класу опасности не одговарају дефиницији.

#### Карциногеност, мутагеност и токсичност по репродукцију

Критеријуми за класификацију за ову класу опасности не одговарају дефиницији.

#### Специфична токсичност циљног органа код једнократног излагања

Критеријуми за класификацију за ову класу опасности не одговарају дефиницији.

#### Специфична токсичност циљног органа код поновљеног излагања

Критеријуми за класификацију за ову класу опасности не одговарају дефиницији.

#### Опасност од аспирације

Критеријуми за класификацију за ову класу опасности не одговарају дефиницији.

### 11.2. Информације о другим опасностима

#### Остали подаци

Информације нису доступне.

## ПОГЛАВЉЕ 12. Екотоксиколошки подаци

## Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006



### Buzi® Finesse

Датум обраде: 16.04.2024

G542

Страна 7 од 11

#### 12.1. Токсичност

Критеријуми за класификацију за ову класу опасности не одговарају дефиницији.

| CAS број   | Хемијска ознака                                        |            |           |       |                                              |        |
|------------|--------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|----------------------------------------------|--------|
|            | Токсичност воде                                        | Доза       | [h]   [d] | врста | Извор                                        | Метода |
|            | Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, aromatics  |            |           |       |                                              |        |
|            | Акутној токсичности за рибе                            | ЛК50 mg/l  | > 1000    | 96 h  | Oncorhynchus mykiss (Калифорнијска пастрмка) |        |
|            | Акутној токсичности за ракове                          | ErC50 mg/l | > 1000    | 72 h  | Pseudokirchneriella subcapitata              |        |
|            | Акутној токсичности за алге                            | EC50 mg/l  | > 1000    | 48 h  | Daphnia magna (велика водена бува)           |        |
| 64742-54-7 | Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic |            |           |       |                                              |        |
|            | Акутној токсичности за рибе                            | ЛК50 mg/l  | > 100     | 96 h  |                                              |        |
|            | Акутној токсичности за ракове                          | ErC50 mg/l | > 100     |       |                                              |        |
|            | Акутној токсичности за алге                            | EC50 mg/l  | > 100     | 48 h  |                                              |        |
|            | Токсичности за рибе                                    | NOEC       | > 1 mg/l  |       |                                              |        |
|            | Токсичности за алге                                    | NOEC       | > 1 mg/l  |       |                                              |        |

#### 12.2. Перзистентност и разградљивост

| CAS број   | Хемијска ознака                                        |          |   |       |
|------------|--------------------------------------------------------|----------|---|-------|
|            | Метода                                                 | Вредност | d | Извор |
|            | Оцењивање                                              |          |   |       |
|            | Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, aromatics  |          |   |       |
|            | Лако биолошки разградив (према критеријумима OECD).    |          |   |       |
| 64742-54-7 | Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic |          |   |       |
|            | Није лако биоразградив (према критеријумима OECD)      |          |   |       |

#### 12.3. Потенцијал биоакумулације

Нема индикација за биоакумулацијски потенцијал.

#### Коефицијент расподеле у систему n-октанол/вода

| CAS број   | Хемијска ознака                                        | Log Pow |
|------------|--------------------------------------------------------|---------|
| 64742-54-7 | Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic | > 6     |
| 74-98-6    | Propane                                                | 2,36    |
| 106-97-8   | Butane                                                 | 2,89    |

#### 12.4. Мобилност у земљишту

Производ није испитан.

#### 12.5. Резултати ПБТ и вПвБ процене

Материје у смеши не испуњавају критеријуме PBT/vPvB према REACH-у, додаток XIII.

#### 12.6. Особине ендокриних поремећаја

Овај производ не садржи супстанцу која има својства ометања ендокриног система код организама који нису циљни јер ниједна компонента не испуњава критеријуме.

#### 12.7. Остала штетна дејства

Информације нису доступне.

### ПОГЛАВЉЕ 13. Одлагање

## Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006



**Buzi® Finesse**

G542

Датум обраде: 16.04.2024

Страна 8 од 11

### 13.1. Методе третмана отпада

#### Упутства уа уклањање смећа

Уклањање смећа према законским прописима.

Предаја предузећу за уклањање отпада које за то има дозволу.

#### Индексни број из Каталога отпада - неискоришћени производа

160504 ОТПАДИ КОЈИ НИСУ ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИЦИРАНИ У КАТАЛОГУ; гасови у боцама под притиском и одбачене хемикалије; гасови у боцама под притиском (укључујући халоне) који садрже опасне супстанце; опасни отпад

#### Индексни број из Каталога отпада - контаминирани амбалаже

160504 ОТПАДИ КОЈИ НИСУ ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИЦИРАНИ У КАТАЛОГУ; гасови у боцама под притиском и одбачене хемикалије; гасови у боцама под притиском (укључујући халоне) који садрже опасне супстанце; опасни отпад

#### Контаминирани амбалаже

Предаја предузећу за уклањање отпада које за то има дозволу.

## ПОГЛАВЉЕ 14. Подаци о транспорту

### Транспорт копном (ADR/RID)

**14.1. УН број или ИД број:** UN 1950  
**14.2. УН назив за терет у транспорту:** AEROSOLS  
**14.3. Класа опасности у транспорту:** 2  
**14.4. Амбалажна група:** -  
Листић са ознаком за опасност: 2.1



Шифра за класификацију: 5F  
Специјални прописи: 190 327 344 625  
Ограничена количина (LQ): 1 L  
Ослобођена количина: E0  
Категорија транспорта: 2  
Код за ограничења у тунелима: D

### Транспорт у унутрашњем речном саобраћају (ADN)

**14.1. УН број или ИД број:** UN 1950  
**14.2. УН назив за терет у транспорту:** AEROSOLS  
**14.3. Класа опасности у транспорту:** 2  
**14.4. Амбалажна група:** -  
Листић са ознаком за опасност: 2.1



Шифра за класификацију: 5F  
Специјални прописи: 190 327 344 625  
Ограничена количина (LQ): 1 L  
Ослобођена количина: E0

### Транспорт у морском саобраћају (IMDG)

**14.1. УН број или ИД број:** UN 1950



# Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006



**Buz® Finesse**

G542

Датум обраде: 16.04.2024

Страна 9 од 11

**14.2. УН назив за терет у** AEROSOLS

**транспорту:**

**14.3. Класа опасности у** 2.1

**транспорту:**

**14.4. Амбалажна група:** -

Листић са ознаком за опасност: 2.1



Marine pollutant: по  
 Специјални прописи: 63, 190, 277, 327, 344, 959  
 Ограничена количина (LQ): 1000 mL  
 Ослобођена количина: E0  
 EmS: F-D, S-U

## Ваздушни транспорт (ICAO-TI/IATA-DGR)

**14.1. УН број или ИД број:** UN 1950

**14.2. УН назив за терет у** AEROSOLS

**транспорту:**

**14.3. Класа опасности у** 2.1

**транспорту:**

**14.4. Амбалажна група:** -

Листић са ознаком за опасност: 2.1



Специјални прописи: A145 A167 A802  
 Ограничена количина (LQ) 30 kg G  
 Passenger:  
 Passenger LQ: Y203  
 Ослобођена количина: E0  
 ИАТА-упутство о паковању - путници: 203  
 ИАТА-максимална количина - путници: 75 kg  
 ИАТА-упутство о паковању - Карго: 203  
 ИАТА-максимална количина - Карго: 150 kg

## 14.5. Опасност по животну средину

ОПАСНО ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ: Не

## 14.6. Посебне предострожности за корисника

Информације нису доступне.

## 14.7. Поморски транспорт у ринфузи према ИМО инструментима

није примењиво

## ПОГЛАВЉЕ 15. Регулаторни подаци

### 15.1. Прописи у вези са безбедношћу, здрављем и животном средином

#### ЕУ-прописи

Ограничења у употреби (REACH, Анекс XVII):

Упис 3, Упис 28, Упис 40

VOC према 2010/75/EU: 74,1 %

#### Додатна упутства

Одредба (ЕЗ) бр. 648/2004 о детерџентима

Смернице за аеросол (75/324/EE3)

## Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006



**Buzi® Finesse**

G542

Датум обраде: 16.04.2024

Страна 10 од 11

### Национални прописи

Класа опасности за воду (D): 1 - средња опасност по воду

### додатна упутства

Закон о хемикалијама („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 и 25/2015) // Правилник о класификацији, паковању, обележавању и рекламирању хемикалија и специфичних производа у складу са са глобалним усаглашеним системом за класификацију и обележавање УН („Службени гласник РС“, бр. 105/2013, 52/2017 и 21/2019) // Правилник о детерџентима („Службени гласник РС“, бр. 25/2015) // Правилник о садржини безбедносног листа (Сл. гласник РС бр. 100/11) // Закон о превозу опасних материја („Службени гласник РС“, бр. 104/2016, 83/2018, 95/2018, 10/2019)

### 15.2. Процена безбедности хемикалије

Оцене сигурности материјала за ступстанције у овој мешавини нису спроведене.

## ПОГЛАВЉЕ 16. Остали подаци

### Промене

Овај лист података садржи промене претходне верзије у одломцима: 15.

### Скраћенице и акроними

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service  
LC50: Lethal concentration, 50%  
LD50: Lethal dose, 50%

Категорије процеса у складу са упутствима агенције ECHA (European Chemicals Agency - Европска агенција за хемијске производе) везаним за информације о захтевима и проценама хемијске сигурности, поглавље P. 12

PROC 1: Користите затворено.

PROC 2: Хемијска производња или рафинација у затвореном континуираном процесу са случајном контролисаном експозицијом или процес с еквивалетним условима прикључења

PROC 4: Хемијска производња с могућношћу експозивције

PROC 7: Индустијско прскање

PROC 8 (Трансфер): Раствор концентрисаних производа, примена средстава за чишћење одвода, дозирање средстава за прање текстила.

PROC 9: Транспорт супстанција или препарата у мањим посудама (чврсте линије за утовар, укључивши мерење)

PROC 10 (Наношење ваљком или четкање): Обрада без снажног прскања.

PROC 11 (Прскање које није у складу са индустијским одредбама): Обрада са снажним прскањем (нпр. чишћење под високим притиском, пиштољем који производи пену).

PROC 13: Третман производа потапањем и полевањем

PROC 19 (Ручно мешање уз блиски контакт): Ручно прање и дезинфекција

### Текст фразе H и EUN (Број и пуни текст)

|        |                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| H220   | Веома запаљиви гас.                                             |
| H222   | Веома запаљив аеросол.                                          |
| H229   | Посуда под притиском: може се распрснути ако се загрије.        |
| H304   | Може изазвати смрт ако се прогута и доспије до дисајних путева. |
| EUN066 | Вишекратно излагање може да изазове сушење или пуцање коже.     |

## Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006



**Buz® Finesse**

G542

Датум обраде: 16.04.2024

Страна 11 од 11

### Даљи подаци

Класификовање мешавина и употребљена метода процене према одредби (ЕЗ) бр. 1272/2008 [CLP]: 9 (1)

Подаци на овом листу са сигурносним подацима у потпуности одговарају нашим сазнањима приликом штампања. Информације треба да Вам дају полазне тачке за сигурно руковање производом наведеним на овом листу са сигурносним подацима, код складиштења, обраде, транспорта и уклањања. Подаци се не могу пренети на друге производе. У случају да се производ меша са другим материјалима или прерађује, или се подвргава обради, подаци у овом листу са сигурносним подацима, уколико одатле изричито не произилази нешто друго, не могу се пренети на нови материјал који је тако направљен.

*(Подаци опасних садржаних материја потичу из дотичних последње важећих сигурносних листова предиспоручиоца.)*