

# Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006



## Corridor® Basic

S720

Data di revisione: 19.01.2024

Pagina 1 di 11

### SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1. Identificatore del prodotto

Corridor® Basic

UFI: 14A0-W08E-U00P-V0V0

#### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

##### Utilizzazione della sostanza/della miscela

EuPCS: PC-CLN-13.2 Prodotti per la cura dei pavimenti, ad es. cere, emulsioni

Categorie di processo: 10

Uso riservato agli utilizzatori professionali.

#### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ditta: BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG  
Indirizzo: Fraunhofer Str. 17  
Città: D-87700 Memmingen  
Telefono: +49 (0) 8331 930-6 Telefax: +49 (0) 8331 930-880  
E-Mail: info@buzil.de  
Persona da contattare: info@buzil.de  
Internet: www.buzil.com

#### 1.4. Numero telefonico di

##### emergenza:

+49 (0) 8331 930-6 (08:00 - 16:00 h)  
Osp. Pediatrico Bambino Gesù Dip. Emergenza e Acettazione DEA – Roma Tel. 06 68593726 // Az. Osp. Univ. Foggia – Foggia Tel. 800183459 // Az. Osp. "A. Cardarelli" – Napoli Tel. 081-5453333 // Policlinico "Umberto I" – Roma Tel. 06-49978000 // Policlinico "A. Gemelli" – Roma Tel. 06-3054343 // Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica – Firenze Tel. 055-7947819 // Centro Nazionale di Informazione Tossicologica – Pavia Tel. 0382-24444 // Osp. Niguarda Ca' Granda – Milano Tel. 02-66101029 // Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII – Bergamo Tel. 800883300 // Azienda Ospedaliera Integrata Verona - Verona Tel. 800011858

### SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

#### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

##### Regolamento (CE) n. 1272/2008

Eye Irrit. 2; H319

Testo delle indicazioni di pericolo: vedi alla SEZIONE 16.

#### 2.2. Elementi dell'etichetta

##### Regolamento (CE) n. 1272/2008

Avvertenza: Attenzione

Pittogrammi:



##### Indicazioni di pericolo

H319 Provoca grave irritazione oculare.

##### Consigli di prudenza

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  
P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

# Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006



## Corridor® Basic

S720

Data di revisione: 19.01.2024

Pagina 2 di 11

### Etichettatura speciale di determinate miscele

EUH208

Contiene 2-Metilisotiazol-3(2H)-one, Metilcloroisotiazolinone e 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.

### 2.3. Altri pericoli

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH.

## SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.2. Miscele

#### Componenti pericolosi

| N. CAS     | Nome chimico                                                                                                                                                           |              |          | Quantità   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|
|            | N. CE                                                                                                                                                                  | N. indice    | N. REACH |            |
|            | Classificazione (Regolamento (CE) n. 1272/2008)                                                                                                                        |              |          |            |
| 78330-20-8 | Alcol etossilato                                                                                                                                                       |              |          | 1 - < 5 %  |
|            | Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318                                                                                                                                    |              |          |            |
| 2634-33-5  | 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisotiazolin-3-one                                                                                                                 |              |          | < 0,0100 % |
|            | 220-120-9                                                                                                                                                              | 613-088-00-6 |          |            |
|            | Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1; H302 H315 H318 H317 H400                                                                       |              |          |            |
| 2682-20-4  | 2-Metilisotiazol-3(2H)-one                                                                                                                                             |              |          | < 0,0015 % |
|            | 220-239-6                                                                                                                                                              | 613-326-00-9 |          |            |
|            | Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H311 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUH071 |              |          |            |
| 55965-84-9 | Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)                                                 |              |          | < 0,0015 % |
|            | 611-341-5                                                                                                                                                              | 613-167-00-5 |          |            |
|            | Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H310 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUH071 |              |          |            |

Testo delle frasi H e EUH: vedi alla sezione 16.

#### Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA

| N. CAS     | N. CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nome chimico                                                                                                           | Quantità   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            | Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |            |
| 78330-20-8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Alcol etossilato                                                                                                       | 1 - < 5 %  |
|            | per inalazione: CL50 = > 5 mg/l (polveri o nebbie); dermico: DL50 = > 2000 mg/kg; per via orale: DL50 = 500 mg/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |            |
| 2634-33-5  | 220-120-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisotiazolin-3-one                                                                 | < 0,0100 % |
|            | per via orale: ATE = 500 mg/kg Skin Sens. 1; H317: >= 0,05 - 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |            |
| 2682-20-4  | 220-239-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2-Metilisotiazol-3(2H)-one                                                                                             | < 0,0015 % |
|            | per inalazione: ATE = 0,5 mg/l (vapori); per inalazione: ATE = 0,05 mg/l (polveri o nebbie); dermico: DL50 = 300 mg/kg; per via orale: DL50 = 100 mg/kg Skin Sens. 1A; H317: >= 0,0015 - 100<br>Aquatic Acute 1; H400: M=10<br>Aquatic Chronic 1; H410: M=1                                                                                                                                              |                                                                                                                        |            |
| 55965-84-9 | 611-341-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) | < 0,0015 % |
|            | per inalazione: ATE = 0,5 mg/l (vapori); per inalazione: ATE = 0,05 mg/l (polveri o nebbie); dermico: ATE = 50 mg/kg; per via orale: ATE = 100 mg/kg Skin Corr. 1C; H314: >= 0,6 - 100<br>Skin Irrit. 2; H315: >= 0,06 - < 0,6 Eye Dam. 1; H318: >= 0,6 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 0,06 - < 0,6 Skin Sens. 1A; H317: >= 0,0015 - 100<br>Aquatic Acute 1; H400: M=100<br>Aquatic Chronic 1; H410: M=100 |                                                                                                                        |            |

## Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006



### Corridor® Basic

S720

Data di revisione: 19.01.2024

Pagina 3 di 11

## SEZIONE 4: misure di primo soccorso

### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

#### Informazioni generali

Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati.

#### In seguito ad inalazione

Provvedere all'apporto di aria fresca.

#### In seguito a contatto con la pelle

In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

#### In seguito a contatto con gli occhi

Sciacquare subito bene con un salva-occhi o con acqua.

#### In seguito ad ingestione

Sciacquare subito la bocca e bere abbondante acqua.

NON provocare il vomito.

### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Non ci sono informazioni disponibili.

### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

## SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

### 5.1. Mezzi di estinzione

#### Mezzi di estinzione idonei

Irrorazione con acqua

schiuma resistente all'alcool

Biossido di carbonio (anidride carbonica)

Estintore a polvere

#### Mezzi di estinzione non idonei

Pieno getto d'acqua

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti di combustione pericolosi:

Biossido di carbonio (anidride carbonica)

Monossido di carbonio

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Coordinare le misure di sicurezza per lo spegnimento delle fiamme nell'ambiente.

#### Ulteriori dati

Raccogliere l'acqua di estinzione contaminata separatamente. Non farla defluire nelle fognature o nelle falde acquifere.

## SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

#### Informazioni generali

Usare equipaggiamento di protezione personale.

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

#### Per chi non interviene direttamente

Provvedere alla ventilazione della zona interessata.

#### Per chi interviene direttamente

In caso di presenza di vapore, polvere e aerosol, utilizzare protezione respiratoria.

## Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006



### Corridor® Basic

S720

Data di revisione: 19.01.2024

Pagina 4 di 11

#### **6.2. Precauzioni ambientali**

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.  
Non far defluire nel suolo/sottosuolo.

#### **6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

##### **Per contenimento**

Raccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante universale).

##### **Per la pulizia**

Trattare il materiale rimosso come descritto nel paragrafo "smaltimento".

##### **Altre informazioni**

Raccogliere in contenitori adatti e chiusi e portare a smaltimento.  
Provvedere alla ventilazione della zona interessata.

#### **6.4. Riferimento ad altre sezioni**

Protezione individuale: vedi sezione 8  
Smaltimento: vedi sezione 13

## **SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento**

#### **7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura**

##### **Indicazioni per la sicurezza d'impiego**

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.  
Non mescolare con altre sostanze chimiche.  
Usare equipaggiamento di protezione personale.  
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

##### **Indicazioni contro incendi ed esplosioni**

Non sono necessarie misure speciali.

##### **Raccomandazioni generali sull'igiene del lavoro**

Togliere gli indumenti contaminati.  
Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione.  
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

##### **Ulteriori dati**

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

#### **7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**

##### **Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio**

Conservare il recipiente ben chiuso.

##### **Indicazioni per lo stoccaggio comune**

Non sono necessarie misure speciali.

##### **Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio**

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

#### **7.3. Usi finali particolari**

Prodotti per la cura dei pavimenti, ad es. cere, emulsioni

## **SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale**

#### **8.1. Parametri di controllo**

##### **Altre informazioni sugli valori limite**

Non ci sono informazioni disponibili.

#### **8.2. Controlli dell'esposizione**

## Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006



### Corridor® Basic

S720

Data di revisione: 19.01.2024

Pagina 5 di 11



#### Controlli tecnici idonei

Non ci sono informazioni disponibili.

#### Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

##### Protezioni per occhi/volto

Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. (EN 166)

##### Protezione delle mani

Usare guanti adatti. (EN 374, Categoria III)

Per il lavoro con sostanze chimiche devono essere indossate esclusivamente guanti protettivi con marchio CE e numero di controllo a quattro cifre.

Materiale appropriato: NBR (Caucciù di nitrile) / Spessore del materiale del guanto > 0,1 mm

##### Protezione della pelle

Indossare indumenti da lavoro idonei.

##### Protezione respiratoria

Non è richiesto alcun equipaggiamento personale protettivo delle vie respiratorie.

##### Pericoli termici

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

##### Controllo dell'esposizione ambientale

Sezione 6: Misure in caso di rilascio accidentale

## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|               |                |
|---------------|----------------|
| Stato fisico: | Liquido        |
| Colore:       | bianco         |
| Odore:        | caratteristico |

#### Metodo di determinazione

|                                                                                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Punto di fusione/punto di congelamento:                                           | ca. 0 °C        |
| Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione: | ca. 100 °C      |
| Infiammabilità:                                                                   | non applicabile |
| Inferiore Limiti di esplosività:                                                  | non determinato |
| Superiore Limiti di esplosività:                                                  | non determinato |
| Punto di infiammabilità:                                                          | non applicabile |
| Temperatura di autoaccensione:                                                    | non determinato |
| Temperatura di decomposizione:                                                    | non applicabile |
| Valore pH (a 20 °C):                                                              | 7,6 - 8,6       |
| Viscosità / cinematica:<br>(a 40 °C)                                              | non determinato |
| Idrosolubilità:<br>(a 20 °C)                                                      | mescolabile     |
| Solubilità in altri solventi<br>non determinato                                   |                 |
| Coefficiente di ripartizione<br>n-ottanolo/acqua:                                 | non applicabile |
| Pressione vapore:                                                                 | non determinato |
| Densità (a 20 °C):                                                                | 1,01 g/cm³      |
| Densità relativa:                                                                 | non determinato |

## Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006



### Corridor® Basic

S720

Data di revisione: 19.01.2024

Pagina 6 di 11

Densità di vapore relativa:

non determinato

Caratteristiche delle particelle:

trascurabile

#### **9.2. Altre informazioni**

##### **Altre caratteristiche di sicurezza**

Viscosità / dinamico:

< 10 mPa·s (50 1/s)

(a 25 °C)

Non ci sono informazioni disponibili.

### **SEZIONE 10: stabilità e reattività**

#### **10.1. Reattività**

Nessuna reazione pericolosa se correttamente manipolato e utilizzato.

#### **10.2. Stabilità chimica**

Questo prodotto è stabile se immagazzinato a delle temperature ambiente normali.

#### **10.3. Possibilità di reazioni pericolose**

Nessuna reazione pericolosa se correttamente manipolato e utilizzato.

#### **10.4. Condizioni da evitare**

Questo prodotto è stabile se immagazzinato a delle temperature ambiente normali.

#### **10.5. Materiali incompatibili**

Non ci sono informazioni disponibili.

#### **10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi**

Non sono noti dei prodotti di decomposizione pericolosi.

### **SEZIONE 11: informazioni tossicologiche**

#### **11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**

##### **Tossicità acuta**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

# Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006



## Corridor® Basic

S720

Data di revisione: 19.01.2024

Pagina 7 di 11

| N. CAS     | Nome chimico                                                                                                           |                   |        |       |        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------|--------|
|            | Via di esposizione                                                                                                     | Dosi              | Specie | Fonte | Metodo |
| 78330-20-8 | Alcol etossilato                                                                                                       |                   |        |       |        |
|            | orale                                                                                                                  | DL50 500 mg/kg    | Ratto  |       |        |
|            | cutanea                                                                                                                | DL50 > 2000 mg/kg | Ratto  |       |        |
|            | inalazione polvere/nebbia                                                                                              | CL50 > 5 mg/l     | Ratto  |       |        |
| 2634-33-5  | 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisotiazolin-3-one                                                                 |                   |        |       |        |
|            | orale                                                                                                                  | ATE 500 mg/kg     |        |       |        |
| 2682-20-4  | 2-Metilisotiazol-3(2H)-one                                                                                             |                   |        |       |        |
|            | orale                                                                                                                  | DL50 100 mg/kg    | Ratto  | ATE   |        |
|            | cutanea                                                                                                                | DL50 300 mg/kg    | Ratto  | ATE   |        |
|            | inalazione vapore                                                                                                      | ATE 0,5 mg/l      |        |       |        |
|            | inalazione polvere/nebbia                                                                                              | ATE 0,05 mg/l     |        |       |        |
| 55965-84-9 | Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) |                   |        |       |        |
|            | orale                                                                                                                  | ATE 100 mg/kg     |        |       |        |
|            | cutanea                                                                                                                | ATE 50 mg/kg      |        |       |        |
|            | inalazione vapore                                                                                                      | ATE 0,5 mg/l      |        |       |        |
|            | inalazione polvere/nebbia                                                                                              | ATE 0,05 mg/l     |        |       |        |

### Irritazione e corrosività

Provoca grave irritazione oculare.

Corrosione/irritazione cutanea: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

### Effetti sensibilizzanti

Contiene 2-Metilisotiazol-3(2H)-one, Metilcloroisotiazolinone e 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.

### Effetti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

### Pericolo in caso di aspirazione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

## 11.2. Informazioni su altri pericoli

### Altre informazioni

Non ci sono informazioni disponibili.

## SEZIONE 12: informazioni ecologiche

### 12.1. Tossicità

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

## Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006



### Corridor® Basic

S720

Data di revisione: 19.01.2024

Pagina 8 di 11

| N. CAS     | Nome chimico                     |                |           |                                      |       |        |
|------------|----------------------------------|----------------|-----------|--------------------------------------|-------|--------|
|            | Tossicità in acqua               | Dosi           | [h]   [d] | Specie                               | Fonte | Metodo |
| 78330-20-8 | Alcol etossilato                 |                |           |                                      |       |        |
|            | Tossicità acuta per i pesci      | CL50 > 1 mg/l  | 96 h      |                                      |       |        |
|            | Tossicità acuta per le alghe     | CE50r > 1 mg/l |           |                                      |       |        |
|            | Tossicità acuta per le crustacea | EC50 > 1 mg/l  | 48 h      |                                      |       |        |
| 2682-20-4  | 2-Metilisotiazol-3(2H)-one       |                |           |                                      |       |        |
|            | Tossicità per i pesci            | NOEC mg/l 2,38 | 28 d      | Pimephales promelas                  |       |        |
|            | Tossicità per le alghe           | NOEC mg/l 0,03 | 3 d       | Pseudokirchneriella subcapitata      |       |        |
|            | Tossicità per le crustacea       | NOEC mg/l 0,55 | 21 d      | Daphnia magna (grande pulce d'acqua) |       |        |

#### 12.2. Persistenza e degradabilità

I tensioattivi contenuti in questa miscela sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti del regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti.

| N. CAS     | Nome chimico                                                |        |    |       |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------|----|-------|
|            | Metodo                                                      | Valore | d  | Fonte |
|            | Valutazione                                                 |        |    |       |
| 78330-20-8 | Alcol etossilato                                            |        |    |       |
|            | OECD 301 F                                                  | > 60 % | 28 |       |
|            | Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE).         |        |    |       |
| 2682-20-4  | 2-Metilisotiazol-3(2H)-one                                  |        |    |       |
|            | OECD 301                                                    | <60%   | 28 |       |
|            | Non facilmente biodegradabile (secondo i criteri dell'OCSE) |        |    |       |

#### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

Non c'è indizio di potenziale di accumulo biologico.

#### 12.4. Mobilità nel suolo

Il prodotto non è stato esaminato.

#### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH.

#### 12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza che abbia proprietà endocrine negli organismi non bersaglio, in quanto nessun ingrediente soddisfa i criteri.

#### 12.7. Altri effetti avversi

Non ci sono informazioni disponibili.

### SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

#### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

##### Informazioni sull'eliminazione

Smaltimento secondo le norme delle autorità locali.  
Consegna ad un'impresa smaltitrice autorizzata.



## Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006



### Corridor® Basic

S720

Data di revisione: 19.01.2024

Pagina 9 di 11

#### Codice Europeo Rifiuti del prodotto

070299 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI; rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali; rifiuti non specificati altrimenti

#### Codice Europeo Rifiuto contaminato imballaggio

150102 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO; ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI); imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata); imballaggi di plastica

#### Smaltimento degli imballi contaminati e detergenti raccomandati

Gli imballaggi non contaminanti e vuoti possono essere consegnati ad un centro di riciclaggio.

### SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

#### Trasporto stradale (ADR/RID)

##### 14.1. Numero ONU o numero ID:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

##### 14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

##### 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

##### 14.4. Gruppo d'imballaggio:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

#### Trasporto fluviale (ADN)

##### 14.1. Numero ONU o numero ID:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

##### 14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

##### 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

##### 14.4. Gruppo d'imballaggio:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

#### Trasporto per nave (IMDG)

##### 14.1. Numero ONU o numero ID:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

##### 14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

##### 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

##### 14.4. Gruppo d'imballaggio:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

#### Trasporto aereo (ICAO-TI/IATA-DGR)

##### 14.1. Numero ONU o numero ID:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

##### 14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

##### 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

##### 14.4. Gruppo d'imballaggio:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

#### 14.5. Pericoli per l'ambiente

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE: No

#### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Non sono necessarie misure speciali.

#### 14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

non applicabile

### SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

#### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

## Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006



### Corridor® Basic

S720

Data di revisione: 19.01.2024

Pagina 10 di 11

#### Regolamentazione UE

Limitazioni all'impiego (REACH, allegato XVII):

Iscrizione 3, Iscrizione 75

2010/75/UE (VOC): 4,3 %

#### Ulteriori dati

Normativa (CE) 648/2004 riguardante i detergenti

#### Regolamentazione nazionale

Classe di pericolo per le acque (D): 1 - leggermente inquinante per l'acqua

#### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Valutazioni di sicurezza non eseguite per le sostanze contenute nella presente miscela.

### SEZIONE 16: altre informazioni

#### Modifiche

Rispetto alla precedente, questa scheda di sicurezza contiene le seguenti variazioni nella sezione: 8,14.

#### Abbreviazioni ed acronimi

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

Categorie del procedimento secondo le linee guida ECHA, richieste di informazioni e valutazione della sicurezza del materiale, capitolo R.12

PROC 1: utilizzo in un processo chiuso.

PROC 2: Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata o processi con condizioni di contenimento equivalenti

PROC 4: Produzione di sostanze chimiche con possibilità di esposizione

PROC 7: Applicazione spray industriale

PROC 8 (trasferimento): diluizione dei concentrati, utilizzo di disincrostante per tubi, dosaggio manuale di detersivi per bucato.

PROC 9: Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura)

PROC 10 (applicazione a rullo o a pennello): lavorazione senza applicazione a spruzzo su ampie superfici.

PROC 11 (irrorazione non industriale): processo di lavorazione con irrorazione su ampie superfici (ad es. procedimento ad alta pressione, cannone a schiuma).

PROC 13: Trattamento di articoli per immersione e colata

PROC 19 (miscelazione a mano a stretto contatto): lavaggio e disinfezione delle mani

#### Testo delle frasi H e EUH (numero e testo completo)

H301 Tossico se ingerito.

H302 Nocivo se ingerito.

H310 Letale per contatto con la pelle.

H311 Tossico per contatto con la pelle.

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

## Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006



### Corridor® Basic

S720

Data di revisione: 19.01.2024

Pagina 11 di 11

|        |                                                                                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H318   | Provoca gravi lesioni oculari.                                                                                                     |
| H319   | Provoca grave irritazione oculare.                                                                                                 |
| H330   | Letale se inalato.                                                                                                                 |
| H400   | Molto tossico per gli organismi acquatici.                                                                                         |
| H410   | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                                                             |
| EUH071 | Corrosivo per le vie respiratorie.                                                                                                 |
| EUH208 | Contiene 2-Metilisotiazol-3(2H)-one, Metilcloroisotiazolinone e 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. |

#### Ulteriori dati

Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente al regolamento (EC) N. 1272/2008  
[CLP]: 9 (1)

Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento della messa in stampa. Le informazioni servono per darvi indicazioni circa l'uso sicuro del prodotto indicato sul foglio con i dati di sicurezza, per quanto riguarda la conservazione, la lavorazione, il trasporto e lo smaltimento. Le indicazioni non hanno valore per altri prodotti. Se il prodotto è miscelato con altri materiali o viene lavorato, le indicazioni contenute nel foglio dei dati di sicurezza hanno solo valore indicativo per il nuovo materiale.

*(Tutti i dati relativi agli ingredienti pericolosi sono stati rispettivamente ricavati dall'ultima versione del foglio dati di sicurezza del subfornitore.)*