

# Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006



## Corridor® Complete

S732

Patikrinimo data: 19.01.2024

Puslapis 1 iš 9

### 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

#### 1.1. Produkto identifikatorius

Corridor® Complete

UFI: 37A0-D0XU-5005-JCF2

#### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

##### Medžiagos ar mišinio paskirtis

EuPCS: PC-CLN-13.2 Grindų priežiūros produktai, pvz., vašakai, emulsijos

Procesų kategorijos [PROC]: 10

Tik komercijos reikmėms.

#### 1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys

|                     |                                 |             |                      |
|---------------------|---------------------------------|-------------|----------------------|
| Įmonė:              | BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG |             |                      |
| Adresas:            | Fraunhofer Str. 17              |             |                      |
| Miestas:            | D-87700 Memmingen               |             |                      |
| Telefonas:          | +49 (0) 8331 930-6              | Telefaksas: | +49 (0) 8331 930-880 |
| El. paštas:         | info@buzil.de                   |             |                      |
| Asmuo pasiteirauti: | info@buzil.de                   |             |                      |
| Internet:           | www.buzil.com                   |             |                      |

#### 1.4. Pagalbos telefono numeris:

+49 (0) 8331 930-6 (08:00 - 16:00 h)

### 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

#### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP].

#### 2.2. Ženklavimo elementai

##### Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

##### Tam tikrų mišinių specialus ženklavimas

|        |                                                                                                                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUH208 | Sudėtyje yra 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-onas, 2-Oktil-2H-izotiazol-3-onas, Metilchlorizotiazolinonas ir 2-Metilizotiazol-3(2H)-onas. Gali sukelti alerginę reakciją. |
| EUH210 | Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.                                                                                                                       |

#### 2.3. Kiti pavojai

Medžiagos mišinyje neatitinka PBT/vPvB kriterijų pagal REACH direktyvos XIII priedą.

### 3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

#### 3.2. Mišiniai

# Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006



## Corridor® Complete

S732

Patikrinimo data: 19.01.2024

Puslapis 2 iš 9

### Pavojingi komponentai

| CAS Nr.    | Cheminės Pavojaus                                                                                                                                                                                                                              |              |           | Dalis      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|
|            | EB Nr.                                                                                                                                                                                                                                         | Indekso Nr.  | REACH Nr. |            |
|            | Klasifikacija (Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008)                                                                                                                                                                                                 |              |           |            |
| 2634-33-5  | 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas; 1,2-benzizotiazolin-3-onas                                                                                                                                                                                       |              |           | < 0,0200 % |
|            | 220-120-9                                                                                                                                                                                                                                      | 613-088-00-6 |           |            |
|            | Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1; H302 H315 H318 H317 H400                                                                                                                                               |              |           |            |
| 26530-20-1 | 2-Oktil-2H-izotiazol-3-onas                                                                                                                                                                                                                    |              |           | < 0,0015 % |
|            | 247-761-7                                                                                                                                                                                                                                      | 613-112-00-5 |           |            |
|            | Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H311 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUH071                                                                          |              |           |            |
| 55965-84-9 | Mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1); Mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) |              |           | < 0,0015 % |
|            | 611-341-5                                                                                                                                                                                                                                      | 613-167-00-5 |           |            |
|            | Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H310 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUH071                                                                         |              |           |            |

H ir EUH frazių formuluočių: žr. 16 skirsnyje.

### Konkrečios konc. ribos, m faktoriai ir ATE

| CAS Nr.    | EB Nr.    | Cheminės Pavojaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dalis      |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |           | Konkrečios konc. ribos, m faktoriai ir ATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| 2634-33-5  | 220-120-9 | 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas; 1,2-benzizotiazolin-3-onas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | < 0,0200 % |
|            |           | oralinis: ATE = 500 mg/kg Skin Sens. 1; H317: >= 0,05 - 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 26530-20-1 | 247-761-7 | 2-Oktil-2H-izotiazol-3-onas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | < 0,0015 % |
|            |           | įkvėpiamas: ATE 0,27 mg/l (dulkės arba rūkai); odos: ATE 311 mg/kg; oralinis: ATE 125 mg/kg Skin Sens. 1A; H317: >= 0,0015 - 100<br>Aquatic Acute 1; H400: M=100<br>Aquatic Chronic 1; H410: M=100                                                                                                                                                                                    |            |
| 55965-84-9 | 611-341-5 | Mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1); Mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1)                                                                                                                                        | < 0,0015 % |
|            |           | įkvėpiamas: ATE = 0,5 mg/l (garai); įkvėpiamas: ATE = 0,05 mg/l (dulkės arba rūkai); odos: ATE = 50 mg/kg; oralinis: ATE = 100 mg/kg Skin Corr. 1C; H314: >= 0,6 - 100 Skin Irrit. 2; H315: >= 0,06 - < 0,6 Eye Dam. 1; H318: >= 0,6 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 0,06 - < 0,6 Skin Sens. 1A; H317: >= 0,0015 - 100<br>Aquatic Acute 1; H400: M=100<br>Aquatic Chronic 1; H410: M=100 |            |

## 4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

#### Bendrieji nurodymai

Nedelsiant nusivilkite užterštus, įmirkusius drabužius.

#### Įkvėpus

Įleiskite gyny oro.

#### Patekus ant odos

Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vanduo ir muilas.

Nusivilkite užterštus drabužius ir išskalbtį prieš vėl apsivelkant.

#### Patekus į akis

Nedelsdami atsargiai ir kruopščiai išskalaukite akių vonėle ar vandeniu.

## Corridor® Complete

S732

Patikrinimo data: 19.01.2024

Puslapis 3 iš 9

### Prarijus

Nedelsdami išskalaukite burną ir išgerkite daug vandens.  
NESKATINTI vėmimo.

### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Nėra informacijos.

### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Simptomų gydymas.

## 5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

### 5.1. Gesinimo priemonės

#### Tinkamos gesinimo priemonės

Purškianti vandens srovė  
alkoholiui atsparios putos  
Anglies dioksidas  
Gesinimo milteliai

#### Netinkamos gesinimo priemonės

Stipri vandens srovė

### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Pavojingi degimo produktai:  
Anglies dioksidas  
Anglies monoksidas

### 5.3. Patarimai gaisrininkams

Gesinimo priemonės pritaikykite prie gaisro aplinkos.

### Papildomi nurodymai

Užterštą gesinimui naudotą vandenį surinkite atskirai. Neleiskite patekti į kanalizaciją arba vandens telkinius.

## 6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

#### Bendra informacija

Naudoti individualias apsaugos priemones.  
Venkite kontakto su oda, akimis ir drabužiais.

#### Avarijos nelikviduojantiems darbuotojams

Išvėdinkite teritoriją.

#### Pagalbos teikėjams

Susidarius garams, dulkėms ir aerozoliams, naudokite kvėpavimo organų apsaugą.

### 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenį.  
Neleiskite patekti į požeminius sluoksnius/gruntą.

### 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

#### Sulaikymui

Surinkite skystį sugeriančia priemone (smėliu, diatomitu, rūgšties rišikliu, universaliu rišikliu).

#### Valymui

Adsorbuotą medžiagą išmeskite pagal skyrių "Išmetimas".

#### Kita informacija

Surinkite į tinkamas, uždaromas talpas ir išgabenkite utilizuoti.  
Išvėdinkite teritoriją.

### 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Asmens apsauga: žiūrėkite skirsnis 8  
Atliekų šalinimas: žiūrėkite skirsnis 13

## Corridor® Complete

Patikrinimo data: 19.01.2024

S732

Puslapis 4 iš 9

### 7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

#### 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

##### Saugaus naudojimo rekomendacijos

- Venkite kontakto su oda, akimis ir drabužiais.
- Nemaišyti su kitiems chemikalams.
- Naudoti individualias apsaugos priemones.
- Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

##### Pastabos dėl priešgaisrinės saugos bei sprogdimo pavojaus

- Nereikia imtis jokių ypatingų priemonių.

##### Patarimai dėl bendros darbo higienos

- Nuvilkite užterštus drabužius.
- Prieš pertrauką ir pasibaigus darbui nusiplaukite rankas.
- Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

##### Papildomi nurodymai

- Daugiau su tuo susijusios informacijos nėra.

#### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

##### Reikalavimai sandėliavimo plotams ir talpykloms

- Pakuotę laikyti sandariai uždarytą.

##### Nuorodos dėl laikymo bendroje patalpoje

- Nereikia imtis jokių ypatingų priemonių.

##### Papildoma informacija apie sandėliavimo sąlygas

- Daugiau su tuo susijusios informacijos nėra.

#### 7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

- Grūdų priežiūros produktai, pvz., vašakai, emulsijos

### 8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

#### 8.1. Kontrolės parametrai

##### Papildomos pastabos dėl leistinų ribų

- Nėra informacijos.

#### 8.2. Poveikio kontrolės priemonės



##### Atitinkamos techninio valdymo priemonės

- Nėra informacijos.

##### Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga

##### Akių ir (arba) veido apsauga

- Naudoti akių (veido) apsaugos priemones. (EN 166)

##### Rankų apsauga

- Mūvėti tinkamas pirštines. (EN 374, Kategorija III)
- Dirbant su cheminėmis medžiagomis būtina dėvėti tik CE ženklu pažymėtas apsaugines pirštines nuo chemikalų, įskaitant keturženklį kontrolinį numerį.
- Tinkama medžiaga: NBR (Nitrilinis kaučiukas) / Pirštinių medžiagos storis > 0,1 mm

##### Odos apsauga

- Dėvėkite tinkamus darbo drabužius.

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006



### Corridor® Complete

S732

Patikrinimo data: 19.01.2024

Puslapis 5 iš 9

#### Kvėpavimo sistemos apsauga

Individualios kvėpavimo takų apsaugos priemonės paprastai nereikalingos.

#### Apsauga nuo terminių pavojų

Daugiau su tuo susijusios informacijos nėra.

#### Poveikio aplinkai kontrolė

6 skirsnis: Avarijų likvidavimo priemonės

## 9 SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

|                                                                                       |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Agregatinė būsena:                                                                    | Skystas                        |
| Spalva:                                                                               | baltas                         |
| Kvapas:                                                                               | Kvepalai, aromatinės medžiagos |
| Lydimosi ir stingimo temperatūra:                                                     | apie 0 °C                      |
| Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas: | apie 100 °C                    |
| Degumas:                                                                              | netaikoma                      |
| Žemutinė sprogimo riba:                                                               | neapibrėžtas                   |
| Viršutinė sprogimo riba:                                                              | neapibrėžtas                   |
| Pliūpsnio temperatūra:                                                                | netaikoma                      |
| Savaiminio užsidegimo temperatūra:                                                    | neapibrėžtas                   |
| Skilimo temperatūra:                                                                  | netaikoma                      |
| pH-rodiklis (temperatūroje 20 °C):                                                    | 8-9                            |
| Kinematinė klampumas: (temperatūroje 40 °C)                                           | neapibrėžtas                   |
| Tirpumas vandenyje: (temperatūroje 20 °C)                                             | maišomas                       |
| Tirpumas kituose tirpikliuose                                                         | neapibrėžtas                   |
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo:                                      | netaikoma                      |
| Garų slėgis:                                                                          | neapibrėžtas                   |
| Tankis (temperatūroje 20 °C):                                                         | 1,02 g/cm³                     |
| Santykinis tankis:                                                                    | neapibrėžtas                   |
| Santykinis garų tankis:                                                               | neapibrėžtas                   |
| Dalelių savybės:                                                                      | nereikšmingas                  |

#### Bandymo metodų standartai

### 9.2. Kita informacija

#### Kitos saugos charakteristikos

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Dinaminė klampumas: (temperatūroje 25 °C) | < 10 mPa·s (50 1/s) |
| Nėra informacijos.                        |                     |

## 10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

### 10.1. Reaktyvumas

Nėra pavojingų reakcijų naudojant ir laikant pagal reikalavimus.

### 10.2. Cheminis stabilumas

Produktas yra stabilus esant įprastai aplinkos temperatūrai.

### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006



### Corridor® Complete

S732

Patikrinimo data: 19.01.2024

Puslapis 6 iš 9

Nėra pavojingų reakcijų naudojant ir laikant pagal reikalavimus.

#### 10.4. Vengtinios salygos

Produktas yra stabilus esant įprastai aplinkos temperatūrai.

#### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nėra informacijos.

#### 10.6. Pavojingi skilimo produktai

Kenksmingų skilimo produktų nežinoma.

### 11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

#### 11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

##### Ūmus toksiškumas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

| CAS Nr.    | Cheminės Pavojaus                                                                                                                                                                                                                              |               |       |          |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------|---------|
|            | Ekspozicijos kelias                                                                                                                                                                                                                            | Dozė          | Rūšis | Šaltinis | Metodas |
| 2634-33-5  | 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas; 1,2-benzizotiazolin-3-onas                                                                                                                                                                                       |               |       |          |         |
|            | prarijus                                                                                                                                                                                                                                       | ATE 500 mg/kg |       |          |         |
| 26530-20-1 | 2-Oktil-2H-izotiazol-3-onas                                                                                                                                                                                                                    |               |       |          |         |
|            | prarijus                                                                                                                                                                                                                                       | ATE 125 mg/kg |       |          |         |
|            | odos                                                                                                                                                                                                                                           | ATE 311 mg/kg |       |          |         |
|            | įkvėpiamas dulkės/rūkas                                                                                                                                                                                                                        | ATE 0,27 mg/l |       |          |         |
| 55965-84-9 | Mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1); Mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) |               |       |          |         |
|            | prarijus                                                                                                                                                                                                                                       | ATE 100 mg/kg |       |          |         |
|            | odos                                                                                                                                                                                                                                           | ATE 50 mg/kg  |       |          |         |
|            | įkvėpiamas garai                                                                                                                                                                                                                               | ATE 0,5 mg/l  |       |          |         |
|            | įkvėpiamas dulkės/rūkas                                                                                                                                                                                                                        | ATE 0,05 mg/l |       |          |         |

##### Dirginimą ir ėsdinimą

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

##### Jautrinantis poveikis

Sudėtyje yra 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-onas, 2-Oktil-2H-izotiazol-3-onas, Metilchlorizotiazolinonas ir 2-Metilizotiazol-3(2H)-onas. Gali sukelti alerginę reakciją.

##### Kancerogeninis, paveldimasis savybes pakeičiantis bei dauginimąsi trikdančias poveikis

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

##### STOT (vienartinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

##### STOT (kartotinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

##### Aspiracijos pavojus

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

#### 11.2. Informacija apie kitus pavojus

##### Kita informacija

Nėra informacijos.

# Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006



## Corridor® Complete

S732

Patikrinimo data: 19.01.2024

Puslapis 7 iš 9

### 12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

#### 12.1. Toksiškumas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

#### 12.2. Patvarumas ir skaidumas

Surfaktantai esantys šiame mišinyje atitinka biodegradavimo kriterijus detergentams, nustatytus Reglamente (EB) Nr. 648/2004.

#### 12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Potencialios bioakumuliacijos patvirtinimų nėra.

#### 12.4. Judumas dirvožemyje

Produktas neišbandytas.

#### 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Medžiagos mišinyje neatitinka PBT/vPvB kriterijų pagal REACH direktyvos XIII priedą.

#### 12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Šiame gaminyje nėra medžiagos, pasižyminčios netikslinių organizmų endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis, nes nė viena sudėtyje esanti medžiaga kriterijų neatitinka.

#### 12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra informacijos.

### 13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

#### 13.1. Atliekų apdorojimo metodai

##### Šalinimo aplinkybės

Pašalinimas pagal atitinkamų institucijų nuostatas.

Perdavimas įgaliotai atliekų šalinimo įmonei.

##### Atliekų šalinimo kodas (produkto)

070299 ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS; plastikų, sintetinės gumos ir dirbtinio pluošto GMTN atliekos; kitaip neapibrėžtos atliekos

##### Atliekų šalinimo kodas (nevalyta tara)

150102 PAKUOČIŲ ATLIEKOS; KITAIP NEAPIBRĖŽTI ABSORBENTAI, PAŠLUOSTĖS, FILTRŲ MEDŽIAGOS IR APSAUGINIAI AUDINIAI; pakuotės (įskaitant atskirai surinktas komunalines pakuočių atliekas); plastikinės pakuotės

##### Neišvalytos taros utilizacija ir rekomenduojami valikliai

Neužterštos ir visiškai tuščios pakuotės gali būti utilizuotos.

### 14 SKIRSNIS. Informacija apie vežimą

#### Transportavimas sausumos keliu (ADR/RID)

##### 14.1. JT numeris ar ID numeris:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

##### 14.2. JT tinkamas krovinio

No dangerous good in sense of this transport regulation.

##### pavadinimas:

##### 14.3. Vežimo pavoingo klasė

No dangerous good in sense of this transport regulation.

##### (-s):

##### 14.4. Pakuotės grupė:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

#### Transportavimas vidaus vandenų laivais (ADN)

##### 14.1. JT numeris ar ID numeris:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

##### 14.2. JT tinkamas krovinio

No dangerous good in sense of this transport regulation.

##### pavadinimas:

##### 14.3. Vežimo pavoingo klasė

No dangerous good in sense of this transport regulation.

##### (-s):

##### 14.4. Pakuotės grupė:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006



### Corridor® Complete

S732

Patikrinimo data: 19.01.2024

Puslapis 8 iš 9

#### Jūrų transportas (IMDG)

|                                                |                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>14.1. JT numeris ar ID numeris:</b>         | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas:</b> | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.3. Vežimo pavojiškumo klasė (-s):</b>    | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.4. Pakuotės grupė:</b>                   | No dangerous good in sense of this transport regulation. |

#### Oro transportas (ICAO-TI/IATA-DGR)

|                                                |                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>14.1. JT numeris ar ID numeris:</b>         | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas:</b> | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.3. Vežimo pavojiškumo klasė (-s):</b>    | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.4. Pakuotės grupė:</b>                   | No dangerous good in sense of this transport regulation. |

#### 14.5. Pavojus aplinkai

PAVOJINGA APLINKAI: Ne

#### 14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Nereikia imtis jokių ypatingų priemonių.

#### 14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

netaikoma

### 15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

#### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

##### ES norminė informacija

Naudojimo apribojimai (REACH, XVII priedas):

Įrašas 75

2010/75/ES (VOC): 3,7 %

##### Kitos pastabos

Reglamentas (EB) Nr. 648/2004 dėl detergentų

##### Nacionaliniai normatyvai

Vandens pavojiškumo klasė (D): 1 - nelabai kenksmingas vandeniui

#### 15.2. Cheminės saugos vertinimas

Neatlikti šame mišinyje esančių medžiagų saugos įvertinimai.

### 16 SKIRSNIS. Kita informacija

#### Pakeitimai

Šiame saugos duomenų lapo yra ankstesnio lapo varianto šio (-ių) skyriaus (-ių) pakeitimų: 8.

#### Santrumpos ir akronimai

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service  
LC50: Lethal concentration, 50%  
LD50: Lethal dose, 50%

## Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006



### Corridor® Complete

S732

Patikrinimo data: 19.01.2024

Puslapis 9 iš 9

Metodų kategorijos pagal ECHA nuostatas dėl reikalavimų informavimui ir medžiagų saugos įvertinimo, skyrius R.12

PROC 1: Naudojimas uždaru metodu.

PROC 2: Cheminių produktų gamyba arba rafinavimas uždareme nepertraukiamame procese, kartais pasireiškiant kontroliuojamam poveikiui, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo sąlygos

PROC 4: Cheminių produktų gamyba, esant poveikio galimybei

PROC 7: Purškimas pramoninėje aplinkoje

PROC 8 (perdava): koncentratų atskiedimas, vamzdžių valiklių naudojimas, rankinis medžiagų skalbimo priemonių dozavimas.

PROC 9: Cheminių medžiagų arba mišinių perkėlimas į mažas talpyklas (specialiai pritaikyta pildymo linija, įskaitant svėrimą)

PROC 10 (užtepimas voleliais arba dažymas): apdorojimo metodas nepurškiant didelių plotų.

PROC 11 (ne pramoninis purškimas): apdorojimo metodas, purškiant didelius plotus (pvz., apdorojimo dideliu slėgiu metodas, putų pūstuvai).

PROC 13: Gaminių apdorojimas panardinant ir pilant

PROC 19 (maišymas rankiniu būdu su glaudžiu kontaktu): rankų valymas ir dezinfekavimas

#### H ir EUH frazių formuluotė (Numeris ir visas tekstas)

|        |                                                                                                                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H301   | Toksiška prarijus.                                                                                                                                                |
| H302   | Kenksminga prarijus.                                                                                                                                              |
| H310   | Mirtina susilietus su oda.                                                                                                                                        |
| H311   | Toksiška susilietus su oda.                                                                                                                                       |
| H314   | Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.                                                                                                                          |
| H315   | Dirgina odą.                                                                                                                                                      |
| H317   | Gali sukelti alerginę odos reakciją.                                                                                                                              |
| H318   | Smarkiai pažeidžia akis.                                                                                                                                          |
| H330   | Mirtina įkvėpus.                                                                                                                                                  |
| H400   | Labai toksiška vandens organizmams.                                                                                                                               |
| H410   | Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.                                                                                                |
| EUH071 | Ėsdina kvėpavimo takus.                                                                                                                                           |
| EUH208 | Sudėtyje yra 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-onas, 2-Oktil-2H-izotiazol-3-onas, Metilchlorizotiazolinonas ir 2-Metilizotiazol-3(2H)-onas. Gali sukelti alerginę reakciją. |
| EUH210 | Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.                                                                                                                       |

#### Kita informacija

Mišinių klasifikacija ir naudoti vertinimo metodai pagal (EB) reglamentą Nr. 1272/2008 [CLP]: 9 (1)

Duomenys šiose saugos specifikacijose pateikti remiantis turimomis žiniomis ir atitinka apdorojimo dieną turimą informaciją. Informacijoje turi būti pateikti pagrindiniai punktai, susiję su šiose specifikacijose minimo produkto saugiu naudojimu jį laikant, perdirbant, transportuojant ir šalinant. Duomenys negali būti taikomi kitiems produktams. Jei produktas skiedžiamas, maišomas ar perdirbamas su kitomis medžiagomis, arba perdirbamas, tai šiose saugumo specifikacijose pateiktų duomenų negalima perkelti taip pagamintai naujai medžiagai, jei jose aiškiai nenurodyta kitaip.

*(Pavojingų sudedamųjų dalių duomenys pateikiami iš paskutinių galiojančių saugos duomenų atmintinių, nurodytų paskutinio tiekėjo)*