

## Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006



### Polybuz® Trendy

Data revizuirii: 10.01.2024

T201

Pagina 1 aparținând 11

## SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

### 1.1. Identificator de produs

Polybuz® Trendy

UFI: K5C0-Y0J6-H00M-T3US

### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

#### Utilizarea substanței/amestecului

EuPCS: PC-CLN-12.1 Produse de curățare/îngrijire pentru piatră, faianță și gresie – utilizare regulată,

PC-CLN-13.1 Produse de curățare a pardoselilor

Categorii de produse [PROC]: 8, 10

### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Societatea: BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

Numele străzii: Fraunhofer Str. 17

Orașul: D-87700 Memmingen

Telefon: +49 (0) 8331 930-6

Fax: +49 (0) 8331 930-880

E-Mail: info@buzil.de

Persoană de contact: info@buzil.de

Internet: www.buzil.com

1.4. Număr de telefon care poate +49 (0) 8331 930-6 (08:00 - 16:00 h)

fi apelat în caz de urgență: Toxicologie Clinică +40215992300

## SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Eye Irrit. 2; H319

Asa cum afirma în frazele H: vezi SECȚIUNEA 16.

Produsul nu arde în continuare auto-susținut. În ciuda unui punct de aprindere < 60 °C este clasificat ca și inflamabil.

### 2.2. Elemente de etichetare

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Cuvânt de avertizare: Atenție

Pictograme:



Fraze de pericol

H319

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Fraze de precauție

P305+P351+P338

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute.

Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință.

Continuați să clătiți.

P337+P313

Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.

### 2.3. Alte pericole

Substanțele sub formă de amestecuri nu îndeplinesc criteriile de identificare a substanțelor PBT/vPvB în conformitate cu REACH, anexa XIII.

## SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

## Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006



### Polybuz® Trendy

Data revizuirii: 10.01.2024

T201

Pagina 2 aparținând 11

### 3.2. Amestecuri

#### Componenți cu potențial periculos

| Nr. CAS    | Componente                                                                      |              |                  | Greutate    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|
|            | Nr. CE                                                                          | Nr. Index    | Nr. REACH        |             |
|            | Clasificare (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)                                   |              |                  |             |
| 64-17-5    | Etanol                                                                          |              |                  | 15 - < 20 % |
|            | 200-578-6                                                                       | 603-002-00-5 | 01-2119457610-43 |             |
|            | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319                                           |              |                  |             |
| 1569-02-4  | 1-Ethoxy-2-propanol                                                             |              |                  | 1 - < 5 %   |
|            | 216-374-5                                                                       | 603-177-00-8 | 01-2119462792-32 |             |
|            | Flam. Liq. 3, STOT SE 3; H226 H336                                              |              |                  |             |
| 68411-30-3 | Sodium dodecyl benzene sulfonate                                                |              |                  | 1 - < 5 %   |
|            | 270-115-0                                                                       |              | 01-2119489428-22 |             |
|            | Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H302 H315 H318 H412 |              |                  |             |
| 26183-52-8 | Decan-1-ol, ethoxylated                                                         |              |                  | 1 - < 5 %   |
|            | Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318                                             |              |                  |             |

Asa cum afirma în frazele H și EUH: vezi secțiunea 16.

#### Limite de concentrație specifice, factori M și ATE

| Nr. CAS    | Nr. CE    | Componente                                                                                      | Greutate    |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            |           | Limite de concentrație specifice, factori M și ATE                                              |             |
| 64-17-5    | 200-578-6 | Etanol                                                                                          | 15 - < 20 % |
|            |           | inhalativ: LC50 = 116,9 mg/l (vapori); oral: LD50 = 10470 mg/kg Eye Irrit. 2; H319: >= 50 - 100 |             |
| 1569-02-4  | 216-374-5 | 1-Ethoxy-2-propanol                                                                             | 1 - < 5 %   |
|            |           | inhalativ: LC50 = > 10000 mg/l (vapori); dermal: LD50 = > 5000 mg/kg; oral: LD50 = > 5000 mg/kg |             |
| 68411-30-3 | 270-115-0 | Sodium dodecyl benzene sulfonate                                                                | 1 - < 5 %   |
|            |           | dermal: LD50 = > 2000 mg/kg; oral: LD50 = 500 mg/kg                                             |             |
| 26183-52-8 |           | Decan-1-ol, ethoxylated                                                                         | 1 - < 5 %   |
|            |           | dermal: LD50 = > 2000 mg/kg; oral: LD50 = 500 mg/kg Eye Dam. 1; H318: >= 20 - 100               |             |

#### Etichetarea conținutului în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.648/2004

< 5 % agenți tensioactivi anionici, < 5 % agenți tensioactivi neionici, parfumuri (Benzyl alcohol, Benzyl salicylate, Hexyl cinnamal, Citronellol).

### SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

#### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

##### Indicații generale

Dezbrăcați imediat îmbrăcăminte contaminată, imbibată.

##### Dacă se inhalează

Se va avea grijă să se asigure o bună aerisire.

##### În caz de contact cu pielea

După contactul cu pielea, spălați imediat cu multă apă și săpun.

Scoateți îmbrăcăminte contaminată și spălați-o înainte de reutilizare.

##### În caz de contact cu ochii

Clătiți imediat prudent și temeinic cu apă sau cu dusul pentru ochi.

##### Dacă este ingerat

Imediat spălarea gurii cu apă și se bea apoi multă apă.

NU provocați vomă.

## Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006



### Polybuz® Trendy

Data revizuirii: 10.01.2024

T201

Pagina 3 aparținând 11

#### **4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate**

Nu exista informații.

#### **4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare**

Tratare simptomatica.

### **SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor**

#### **5.1. Mijloace de stingere a incendiilor**

##### **Mijloace de stingere corespunzătoare**

Jet de picături de apă  
spuma rezistentă la alcool  
Dioxid de carbon  
Pulbere de stingere uscată

##### **Mijloace de stingere necorespunzătoare**

Jet apă de mare putere

#### **5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec**

Produse de ardere periculoase:  
Dioxid de carbon  
Monoxid de carbon

#### **5.3. Recomandări destinate pompierilor**

Măsurile de stingere corespund zonei.

#### **Informații suplimentare**

Colectați separat apa de stingere contaminată. Nu lăsați să ajungă în canalizare sau în apele de suprafață.

### **SECȚIUNEA 6: Măsuri împotriva pierderilor accidentale**

#### **6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență**

##### **Informații generale**

Utilizați echipament personal de protecție.  
Evitarea inspirării și contactul cu pielea și cu ochii.

##### **Pentru personalul alocat altor situații decât cele de urgență**

Aerisiți zona afectată.

##### **Pentru personalul care intervine în situații de urgență**

În caz de acționare a vaporilor, pulberii sau aerosolilor purtați aparat de respirație.

#### **6.2. Precauții pentru mediul înconjurător**

Nu se va lăsa să ajungă în canalizare sau în ape, cursuri de apă sau sol.  
Nu lăsați să ajungă în sol/subsol.

#### **6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie**

##### **Pentru reținere**

Se vor ridica cu material absorbant pentru lichide (nisip, diatoni, substanțe care leagă acizi, absorbant universal).

##### **Pentru curățare**

Tratați materialul asimilat conform alineatului referitor la debarasarea și depozitarea materialelor periculoase.

##### **Alte informații**

Colectați în containere adecvate, închise și duceți la locul de debarasare.  
Aerisiți zona afectată.

#### **6.4. Trimiteri către alte secțiuni**

Echipament de protecție personal: vezi secțiunea 8  
Debarasare și depozitare deseuri: vezi secțiunea 13

### **SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare**

## Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006



### Polybuz® Trendy

Data revizuirii: 10.01.2024

T201

Pagina 4 aparținând 11

#### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

##### Măsuri de prevedere la manipulare

- Evitarea inspirării și contactul cu pielea și cu ochii.
- Sa nu se amestece cu alte chimicale.
- Utilizați echipament personal de protecție.
- Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul folosirii.
- A nu se inspira gazul/fumul/vaporii/aerosolii.
- A se utiliza numai în locuri bine ventilate.

##### Avize privitoare la protecția contra incendiilor și exploziilor

- Nu sunt necesare măsuri deosebite.

##### Recomandări privind igiena generală la locul de muncă

- Scoateți îmbrăcămintea contaminată.
- Înainte de pauze și la terminarea lucrului se vor spăla mainile.
- Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul folosirii.

##### Informații suplimentare

- Nu sunt disponibile alte informații relevante.

#### 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

##### Cerințe față de încăperi de depozitare și recipiente

- A se păstra ambalajul închis ermetic.

##### Indicații privind depozitarea împreună

- Nu sunt necesare măsuri deosebite.

##### Informații suplimentare asupra condițiilor de depozitare

- Nu sunt disponibile alte informații relevante.

#### 7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

- Agent de curățare

### SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

#### 8.1. Parametri de control

##### Valori limită de expunere profesională pentru agenții chimici

| Nr. CAS | Denumirea substanței | ppm  | mg/m <sup>3</sup> | fib/cm <sup>3</sup> | Clasă  | Sursa |
|---------|----------------------|------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| 64-17-5 | Alcool etilic/Etanol | 1000 | 1900              |                     | 8 ore  |       |
|         |                      | 5000 | 9500              |                     | 15 min |       |

##### Informații suplimentare de parametri de control

- Nu există informații.

#### 8.2. Controale ale expunerii



##### Controale tehnice corespunzătoare

- Nu există informații.

##### Măsuri de protecție individuală, cum ar fi echipamentul de protecție personală

###### Protecția ochilor/feței

- Purtați echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. (EN 166)

###### Protecția mâinilor

- A se purta mănuși corespunzătoare. (EN 374, Categoria III)

## Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006



### Polybuz® Trendy

Data revizuirii: 10.01.2024

T201

Pagina 5 aparținând 11

La manipularea substantelor chimice sunt permise numai manusi de protectie chimica cu simbol CE inclusiv cu patru cifre.

Material corespunzator: NBR (Nitril cauciuc) / Grosimea materialului de manusi > 0,1 mm

Soluții de utilizare diluate  $\leq 1\%$ :

Se poate renunța la mănușile de protecție, cu condiția să se ia măsuri de protecție echivalente, luând în considerare expunerea crescută a pielii din cauza muncii umede (de ex. utilizarea unguentelor de protecție adecvate pentru piele).

#### Protecția pielii

A se purta îmbrăcăminte corespunzătoare de lucru.

#### Protecție respiratorie

A se utiliza numai în locuri bine ventilate.

În cazul în care ventilarea este necorespunzătoare purtați echipament de protecție respiratorie. (EN 14387)

#### Pericole termice

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

#### Controlul expunerii mediului

Secțiunea 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

### SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

#### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Stare fizică: | Lichid                |
| Culoare:      | verde - albastru      |
| Miros:        | Parfumuri, odorizante |

#### Testat conform cu

|                                                                                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Punctul de topire/punctul de înghețare:                                        | - 5 °C            |
| Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere: | > 90 °C           |
| Inflamabilitatea:                                                              | nu aplicabile     |
| Limita minimă de explozie:                                                     | nedeterminat      |
| Limita maximă de explozie:                                                     | nedeterminat      |
| Punct de aprindere:                                                            | 37 °C             |
| Punctul de autoaprindere:                                                      | nedeterminat      |
| Temperatura de descompunere:                                                   | nu aplicabile     |
| pH-Valoare (la 20 °C):                                                         | 5,5 - 6,5         |
| Vâscozitate / cinetică:                                                        | nedeterminat      |
| (la 40 °C)                                                                     |                   |
| Solubilitate în apă:                                                           | se poate amesteca |
| (la 20 °C)                                                                     |                   |
| Solubilitate în alți solvenți                                                  |                   |
| nedeterminat                                                                   |                   |
| Coeficientul de partiție n-octanol/apă:                                        | nu aplicabile     |
| Presiune de vapori:                                                            | nedeterminat      |
| Densitatea (la 20 °C):                                                         | 0,98 g/cm³        |
| Densitatea relativă:                                                           | nedeterminat      |
| Densitatea relativă a vaporilor:                                               | nedeterminat      |
| Caracteristicile particulei:                                                   | fara importanta   |

#### 9.2. Alte informații

##### Informații cu privire la clasele de pericol fizic

Capacitatea de a sustine arderea:

Nu intretine de la sine combustia

##### Alte caracteristici de siguranță

## Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006



### Polybuz® Trendy

T201

Data revizuirii: 10.01.2024

Pagina 6 aparținând 11

Vâscozitate / dinamică:  
(la 25 °C)

< 10 mPa·s (50 1/s)

#### Informații suplimentare

Nu exista informații.

### SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

#### 10.1. Reactivitate

Nu apar reacții periculoase la o manipulare și depozitare corectă.

#### 10.2. Stabilitate chimică

Produsul este stabil la depozitarea în temperaturi normale de mediu.

#### 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Nu apar reacții periculoase la o manipulare și depozitare corectă.

#### 10.4. Condiții de evitat

Produsul este stabil la depozitarea în temperaturi normale de mediu.

#### 10.5. Materiale incompatibile

Nu exista informații.

#### 10.6. Produși de descompunere periculoși

Nu se cunosc nici un fel de produși de descompunere periculoși.

### SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

#### 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

##### Toxicitate acută

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

| Nr. CAS    | Componente                       |               |         |         |          |
|------------|----------------------------------|---------------|---------|---------|----------|
|            | Calea de expunere                | Doză          | Specii  | Sursa   | Metodă   |
| 64-17-5    | Etanol                           |               |         |         |          |
|            | orală                            | LD50<br>mg/kg | 10470   | Sobolan | OECD 401 |
|            | prin inhalare (4 h)<br>vapori    | LC50<br>mg/l  | 116,9   | Sobolan | OECD 403 |
| 1569-02-4  | 1-Ethoxy-2-propanol              |               |         |         |          |
|            | orală                            | LD50<br>mg/kg | > 5000  | Sobolan |          |
|            | dermică                          | LD50<br>mg/kg | > 5000  | Iepuri  |          |
|            | prin inhalare (4 h)<br>vapori    | LC50<br>mg/l  | > 10000 | Sobolan |          |
| 68411-30-3 | Sodium dodecyl benzene sulfonate |               |         |         |          |
|            | orală                            | LD50<br>mg/kg | 500     | Sobolan |          |
|            | dermică                          | LD50<br>mg/kg | > 2000  | Sobolan |          |
| 26183-52-8 | Decan-1-ol, ethoxylated          |               |         |         |          |
|            | orală                            | LD50<br>mg/kg | 500     | Sobolan |          |
|            | dermică                          | LD50<br>mg/kg | > 2000  | Sobolan |          |

## Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006



### Polybuz® Trendy

T201

Data revizuirii: 10.01.2024

Pagina 7 aparținând 11

#### Iritație și corosivitate

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Corodarea/iritarea pielii: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

#### Efecte de sensibilizare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

#### Efecte cangerigene, mutagene și toxice pentru reproducere

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

#### STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere unică

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

#### STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere repetată

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

#### Pericol prin aspirare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

#### 11.2. Informații privind alte pericole

##### Alte informații

Nu exista informații.

### SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

#### 12.1. Toxicitate

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

| Nr. CAS    | Componente                        |               |                |        |                                             |              |
|------------|-----------------------------------|---------------|----------------|--------|---------------------------------------------|--------------|
|            | Toxicitate acvatică               | Doză          | [h]   [d]      | Specii | Sursa                                       | Metodă       |
| 64-17-5    | Etanol                            |               |                |        |                                             |              |
|            | Toxicitate acută pentru pești     | LC50<br>mg/l  | 11200          | 96 h   | Oncorhynchus mykiss<br>(Pastravul curcubeu) | ASTN E729-80 |
|            | Toxicitate acută pentru alge      | ErC50         | 275 mg/l       | 72 h   | Chlorella vulgaris                          |              |
|            | Toxicitate acută pentru crustacea | CE50<br>mg/l  | 5012           | 48 h   | Ceriodaphnia spec                           |              |
| 1569-02-4  | 1-Ethoxy-2-propanol               |               |                |        |                                             |              |
|            | Toxicitate acută pentru pești     | LC50<br>mg/l  | 4,6 -<br>10,0  | 96 h   | Leuciscus idus<br>(goldorfe)                | DIN 38412    |
|            | Toxicitate acută pentru crustacea | CE50<br>mg/l  | 21,1 -<br>25,9 | 48 h   | Daphnia magna<br>(Puricele mare de<br>apa)  |              |
| 68411-30-3 | Sodium dodecyl benzene sulfonate  |               |                |        |                                             |              |
|            | Toxicitate acută pentru pești     | LC50          | > 1 mg/l       | 96 h   |                                             |              |
|            | Toxicitate acută pentru alge      | ErC50         | > 1 mg/l       |        |                                             |              |
|            | Toxicitate acută pentru crustacea | CE50          | > 1 mg/l       | 48 h   |                                             |              |
| 26183-52-8 | Decan-1-ol, ethoxylated           |               |                |        |                                             |              |
|            | Toxicitate acută pentru alge      | ErC50<br>mg/l | 19,6           | 72 h   |                                             | OECD 201     |
|            | Toxicitate acută pentru crustacea | CE50<br>mg/l  | 15,0           | 48 h   |                                             | OECD 202     |

#### 12.2. Persistență și degradabilitate

Agenții activi de suprafață conținute în acest amestec corespund criteriilor de biodegradabilitate prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 648/2004 privind detergenții.

## Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006



### Polybuz® Trendy

Data revizuirii: 10.01.2024

T201

Pagina 8 aparținând 11

| Nr. CAS    | Componente                                     |         |    |       |
|------------|------------------------------------------------|---------|----|-------|
|            | Metodă                                         | Valoare | d  | Sursa |
|            | Evaluarea                                      |         |    |       |
| 64-17-5    | Etanol                                         |         |    |       |
|            | OECD 301 B                                     | > 60%   | 28 |       |
|            | Usor biodegradabil (conform criteriilor OCDE). |         |    |       |
| 26183-52-8 | Decan-1-ol, ethoxylated                        |         |    |       |
|            | OECD 301 B                                     | > 60 %  | 28 |       |
|            | Usor biodegradabil (conform criteriilor OCDE). |         |    |       |

#### 12.3. Potențial de bioacumulare

Nici o indicație asupra potențialului de bioacumulare.

#### Coefficient de repartiție n-octanol/apă

| Nr. CAS   | Componente          | Log Pow |
|-----------|---------------------|---------|
| 64-17-5   | Etanol              | -0,31   |
| 1569-02-4 | 1-Ethoxy-2-propanol | 1,46    |

#### BCF

| Nr. CAS   | Componente          | BCF  | Specii | Sursa |
|-----------|---------------------|------|--------|-------|
| 1569-02-4 | 1-Ethoxy-2-propanol | 3,16 |        |       |

#### 12.4. Mobilitate în sol

Produsul nu a fost testat.

#### 12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Substanțele sub formă de amestecuri nu îndeplinesc criteriile de identificare a substanțelor PBT/vPvB în conformitate cu REACH, anexa XIII.

#### 12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Acest produs nu conține o substanță cu proprietăți de perturbare a sistemului endocrin la organismele nevizate, întrucât niciun compus nu întrunește criteriile.

#### 12.7. Alte efecte adverse

Nu există informații.

### SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

#### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

##### Îndepărtare a reziduurilor

Îndepărtarea conform reglementărilor autorităților.

Predare la întreprinderea autorizată oficial pentru debarasare.

##### Numărul de eliminare pentru deșeu/deșeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate

070601 DEȘEURI DIN PROCESELE CHIMICE ORGANICE; deșeuri care provin de la FFDU a grăsimilor, săpunurilor, detergenților, dezinfectanților și cosmeticilor; lichide apoase de spălare și soluții-mamă; deșeu periculos

##### Numărul de eliminare pentru deșeu ambalaje contaminate

150102 AMBALAJE ȘI DEȘEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE LUSTRIRE, MATERIALE FILTRANTE ȘI ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE, NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE; ambalaje și deșeuri de ambalaje (inclusiv deșeuri municipale de ambalaje colectate separat); ambalaje de materiale plastice

##### Îndepărtare a ambalajului necurățat și detergenți recomandați

Ambalajele necontaminante și golite de resturi pot fi transportate pentru revalorificare.

### SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

## Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006



### Polybuz® Trendy

Data revizuirii: 10.01.2024

T201

Pagina 9 aparținând 11

#### Transport rutier (ADR/RID)

14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.4. Grupul de ambalare:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

#### Transport fluvial (ADN)

14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.4. Grupul de ambalare:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

#### Transport naval (IMDG)

14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.4. Grupul de ambalare:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

#### Transport aerian (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.4. Grupul de ambalare:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

#### 14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

PERICULOS PENTRU MEDIU:

Nu

#### 14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

Nu sunt necesare măsuri deosebite.

#### 14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

nu aplicabile

### SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

#### 15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

##### Reglementări UE

Restricții de întrebuințare (REACH, anexa XVII):

Intrare 3, Intrare 40, Intrare 75

2010/75/UE (COV):

20,7 %

##### Avize suplimentare

Reglementarea (EG) Nr. 648/2004 despre Detergenti

##### Regulamente naționale

## Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006



### Polybuz® Trendy

Data revizuirii: 10.01.2024

T201

Pagina 10 aparținând 11

Clasa de periclitate a apei (D): 1 - ușor periculos pentru apă

#### 15.2. Evaluarea securității chimice

Nu au fost efectuate aprecieri privind siguranța substanțelor din acest amestec.

### SECȚIUNEA 16: Alte informații

#### Modificări

Această fișă tehnică de securitate conține modificări față de versiunea precedentă în secțiunile: 2,9,14,15.

#### Abrevieri și acronime

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service  
LC50: Lethal concentration, 50%  
LD50: Lethal dose, 50%

Categoriile de proceduri conform directivelor ECHA pentru solicitarea de informații și evaluarea siguranței unor substanțe, capitolul R.12

PROC 1: Utilizarea în proceduri închise.

PROC 2: Producție chimică sau de rafinare în proces închis continuu cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente

PROC 4: Producție chimică în cadrul căreia există posibilitatea de expunere

PROC 7: Pulverizare industrială

PROC 8 (Transfer): Diluare de concentrate, aplicarea de dispozitive de curățat țevi, dozare manuală a detergenților pentru textile.

PROC 9: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente mici (linie de umplere dedicată, inclusiv cu cântărire)

PROC 10 (aplicare cu rolă sau pensulă): Proceduri de prelucrare fără stropire pe suprafețe mari.

PROC 11 (Stropire ne-industrială): Proceduri de prelucrare cu stropire pe suprafețe mari (de ex. proceduri cu înaltă presiune, tun de spumă).

PROC 13: Tratarea articolelor prin scufundare și turnare

PROC 19 (Amestecare manuală în contact apropiat): Curățarea și dezinfectarea mâinilor

#### Conform frazelor H și EUH (Numat și text complet)

|      |                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|
| H225 | Lichid și vapori foarte inflamabili.                  |
| H226 | Lichid și vapori inflamabili.                         |
| H302 | Nociv în caz de înghițire.                            |
| H315 | Provoacă iritarea pielii.                             |
| H318 | Provoacă leziuni oculare grave.                       |
| H319 | Provoacă o iritare gravă a ochilor.                   |
| H336 | Poate provoca somnolență sau amețeală.                |
| H412 | Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |

#### Alte indicații

Clasificarea amestecurilor și metoda de evaluare conform Regulamentului (CE) NR. 1272/2008 [CLP]: 9 (1)

Informațiile din această foaie de siguranță corespund celor mai noi cercetări științifice în momentul tipării.

Informațiile sunt destinate să vă dea reperele pentru manipularea sigură a produsului numit în această foaie de siguranță, în timpul depozitării, prelucrării, transportului și neutralizării. Informațiile nu pot fi transferate asupra altor produse. În situația în care produsul se amestecă sau se prelucraza cu alte materiale, sau este prelucrat, aceste informații nu pot fi transferate asupra noului produs rezultat, dacă nu este indicat în mod expres.

## Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006



### Polybuz® Trendy

T201

Data revizuirii: 10.01.2024

Pagina 11 aparținând 11

*(Datele substanțelor periculoase conținute au fost preluate din ultima foaie cu date de siguranță în vigoare a furnizorului anterior.)*